



Autolacke 2025

Katalóg produktov/Product range

Štandardný sortiment

2025

Standard Range

VOC-konformné produkty

Od 1. januára 2007 je vo všetkých členských krajinách Európskeho spoločenstva platný národný preklad európskej smernice 2004/42 / EG. S týmto je obmedzený obsah prchavých organických zlúčenín („VOC“), v náterových látkach.

Všetky produkty v tomto cenníku sú v súlade s touto smernicou, a preto môžu byť predávané a použité v rámci Európskej únie bez obmedzenia, pokiaľ sú používané v súlade s informáciami o produkte a etiketami výrobkov v rámci ich plánovanej oblasti použitia.

Presné VOC hodnoty rovnako ako segmentácia produktov podľa skupín uvedených v európskej smernici, možno nájsť na príslušných etiketách výrobkov, informáciách o výrobkoch a bezpečnostných listoch.

Produkty s výnimkami uvedenými v užívaní, ktoré sú definované v smernici, ako aj na vývoz mimo EÚ sú k dispozícii v osobitných cenových zoznamoch Mipa a dodacích programoch, ktoré radi zašleme na vyžiadanie.

VOC-compliant products

Since January 1st, 2007 in all member countries of the European Community the corresponding national translation of the European directive 2004/42/EG is valid. With this the content of volatile organic compounds („VOC“) in paint products is limited.

All products in this price list comply with this directive and therefore can be sold and used within the European Union without restriction, as long as they are used according to the technical data sheet and to the product labels within their intended sector of use.

The exact VOC-values as well as the segmentation of the products according to the groups prescribed in the European directive can be found on the relevant product labels, technical data sheets and safety data sheets.

Products for the exceptions in use, which are defined in the directive, as well as for the export outside the EC are available in special Mipa price lists and delivery programs, which we are happy to send you on request.



QM Zertifikat

DIN EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 14001:2015 és DIN EN ISO 50001:2018

Kompletný vývoj, výroba a umiestnenie na trhu je certifikovaný podľa európskej normy riadenia kvality DIN EN ISO 9001 a normy riadenia ochrany životného prostredia DIN EN ISO 14001 a normu energetického manažérstva DIN EN ISO 50001.

The entire development, production and commercialisation of our products are subject to the European quality norm DIN EN ISO 9001, the environmental management norm DIN EN ISO 14001 and the energy management norm DIN EN ISO 50001.

<i>Mipa Tmely.</i>	<i>Mipa Filler/Stopper.</i>	<i>4</i>
<i>Mipa Dávkovače tmelov</i>	<i>Mipa Body Filler Dispenser.</i>	<i>10</i>
<i>Mipa 1K-Základovacie hmoty/Plniče</i>	<i>Mipa 1K-Primer/Filler</i>	<i>11</i>
<i>Mipa 1K-/ 2K-Kyslé základy/Plniče</i>	<i>Mipa 1K-/2K-Etchprimer/Filler.</i>	<i>12</i>
<i>Mipa 2K-Základovacie hmoty/Plniče</i>	<i>Mipa 2K-Primer/Filler</i>	<i>14</i>
<i>Mipa Epoxidové základovacie plniče</i>	<i>Mipa Epoxy-Filler</i>	<i>17</i>
<i>Mipa Produkty pre lakovanie plastov</i>	<i>Mipa Products for Plastic Coating</i>	<i>19</i>
<i>Mipa OC-Vrchný lak (2K-akryl HS)</i>	<i>Mipa 2K-HS-Acrylic-Enamels OC</i>	<i>21</i>
<i>Mipa WBC Dvojvrstvový Basislak.</i>	<i>Mipa Basecoat System WBC.</i>	<i>23</i>
<i>Mipa Basislaky so špeciálnymi efektami.</i>	<i>Mipa Special Effects Basecoats</i>	<i>27</i>
<i>Mipa PUR HS-Systém pre úžitkové vozidlá.</i>	<i>Mipa PUR HS-System for Trucks.</i>	<i>28</i>
<i>Mipa Bezfarebné laky</i>	<i>Mipa Clearcoats</i>	<i>29</i>
<i>Mipa Tužidlá</i>	<i>Mipa Hardeners</i>	<i>35</i>
<i>Mipa Prísady</i>	<i>Mipa Additives</i>	<i>37</i>
<i>Mipa Špeciálne vrchné laky</i>	<i>Mipa Special Enamels.</i>	<i>38</i>
<i>Mipa Čistiace prostriedky.</i>	<i>Mipa Cleaning Agents</i>	<i>39</i>
<i>Mipa Ochrana podvozkov</i>	<i>Mipa Underbody Protection</i>	<i>41</i>
<i>Mipa Prostriedky antikorošnej ochrany.</i>	<i>Mipa Corrosion Protection</i>	<i>42</i>
<i>Mipa Spreje</i>	<i>Mipa Aerosols.</i>	<i>42</i>
<i>Mipa Rôzne</i>	<i>Mipa Diverse</i>	<i>46</i>
<i>Mipa Riedidlá.</i>	<i>Mipa Thinners.</i>	<i>47</i>
<i>Mipa Prázdne nádoby</i>	<i>Mipa Empty Tins</i>	<i>48</i>
<i>Mipa Doplnky.</i>	<i>Mipa Accessories</i>	<i>48</i>
<i>Index cenových skupín PUR HS Hotové odtiene</i>	<i>Price Index PUR HS</i>	<i>50</i>

Univerzálne tmely/Multi Filler



Mipa P 99 Multi Star

Profi-PE-tmel, béžový. Plniaci a finišovací tmel pre všetky kovové podklady aj hliník, zinok a lamináty. Tužidlo v balení.

Mipa P 99 Multi Star

PE-high build body filler incl. hardener. For both filling and finishing, for all metal substrates, alu, zinc and fibre glass, beige.

6 x 250 g 28825 0000
12 x 1 kg 28821 0000
6 x 2 kg 28822 0000



Balenie v plastovom vrecku vr. tužidla

Spoutbag incl. hardener

6 x 1 l 28822 0001B



Kartušové balenie bez tužidla

centrálny
centrálny
decentrálny 39 mm

Cartridge without hardener

central
central
decentralised 39 mm

6 x 1,5 kg 28824 0000
4 x 3 kg 28823 0000
9,8 kg 28828 0000
9,8 kg 28828 0002



Mipa PX 9

Univerzálny 2K-polyesterový tmel najvyššej kvality, určený pre profesionálne opravy vozidiel, béžový. Tužidlo v balení.

Mipa PX 9

Universal 2K-polyester putty incl. hardener. For a high quality professional repair of vehicles, beige.

6 x 1 l 28892 0000



Kartušové balenie bez tužidla pre dávkovač 3 kg (central)

Cartridge without hardener for dispenser 3 kg (central)

4 x 1,65 l 28893 0000



Mipa P 97

PE-multi-softový profi-univerzálny tmel krémovej konzistencie, určený na všetky podklady vrátane hliníka, zinku a laminátov. Tužidlo v balení.

Béžový

Zelený

Mipa P 97

PE-multi-soft putty incl. hardener. Especially creamy professional universal putty for all substrates, even alu, zinc and fibre glass.

beige

green

6 x 2 kg 29262 0000
6 x 1,6 kg 29262 0006



Mipa P 97 SWITCH

Verzia typu tmelu Mipa P 97, ktorá v procese vytvrdzovania mení farebný odtieň. Pôvodný zelený odtieň sa po vytvrdnutí zmení na béžový. Zmenou farebného odtieňa sa jednoducho rozpozná vytvrdzovanie tmelu.

Zelený-Béžový

Modro-Sivý

Mipa P 97 SWITCH

Quality variant of Mipa P 97, which changes colour during the drying process. Original colour green turns into beige and signalizes drying.

green-beige

blue-grey

6 x 1,6 kg 29262 0002
6 x 1,6 kg 29262 0005



Mipa P 16

PE- univerzálny odľahčený tmel. Jednoduché spracovanie, vytvára veľmi jemný povrch, béžový. Tužidlo v balení.

Mipa P 16

PE light weight universal putty incl. hardener. Easy to apply, fine surface structure, beige.

6 x 1 l 29391 0000



Mipa P 111

PE univerzálny odľahčený tmel. Ľahko odlievateľný, jednoducho spracovateľný, univerzálna príľnavosť, výborná brúsiteľnosť, žltý. V balení s tužidlom.

Mipa P 111

PE-light weight universal putty incl. hardener. Flowable, easy levelling and easy to apply, universal adhesion, excellent sandability, yellow.

6 x 1 l 29621 0000

Nové 4 x 3 l 29623 0000



Mipa P 118 Ultra

Prémiový PE univerzálny odľahčený tmel. Jednoduchá spracovateľnosť a bezpórový povrch. Výborná príľnavosť, samonivelizujúci, veľmi dobre brúsiteľný, zelený. Tužidlo v balení.

Mipa P 118 Ultra

Premium PE-light weight universal putty incl. hardener. Easy application without pores, excellent adhesion, self levelling, very good sandability, green.

6 x 1 l | 29601 0000
4 x 3 l | 29603 0000

Plniace tmely/Body Filler



Mipa P 90 Easy

PE-plniaci tmel štandardnej kvality, ľahko brúsiteľný, sivý. Tužidlo v balení.

Mipa P 90 Easy

PE-high build body filler incl. hardener. Standard quality, easy sanding, grey.

6 x 250 g | 28815 0000
12 x 1 kg | 28811 0000
6 x 2 kg | 28812 0000
3 x 4 kg | 28816 0000S



Mipa P 96 Anti-Rust

PE-plniaci tmel, s aktívnou anti-koróznou ochranou, červenohnedý. Tužidlo v balení.

Mipa P 96 Anti-Rust

PE-high build body filler incl. hardener, with active anti-corrosive protection, redbrown.

6 x 2 kg | 29332 0000



Mipa P 70

PE-plniaci tmel obsahujúci častice hliníka. Tužidlo v balení.

Mipa P 70

PE-high build body filler metallic incl. hardener.

12 x 1 kg | 28851 0000
6 x 2 kg | 28852 0000



Mipa P 80 Kaltmetall

PE-tvrdý tmel (studený kov). Tužidlo v balení.

Mipa P 80 Kaltmetall

PE-hard putty incl. hardener.

12 x 1 kg | 28881 0000

Jemné tmely/Soft Filler



Mipa P 85

PE-finišovací tmel, biely. Tužidlo v balení.

Mipa P 85

PE-finisher bright white incl. hardener

6 x 250 g | 28835 0000
12 x 1 kg | 28831 0000
6 x 2 kg | 28832 0000



Mipa P 12

PE-odľahčený tmel s nízkou viskozitou, vhodný na všetky kovové podklady ako aj hliník, zinok a lamináty. Veľmi dobrá brúsiteľnosť, svetlosivý. Tužidlo v balení.

Mipa P 12

PE-light weight putty incl. hardener with lower viscosity for metal, alu, zinc and fibre glass. Very easy sanding, light grey.

6 x 750 ml | 29130 0000S
2 x 3 l | 29133 0000S



Mipa P 35 Elastic

Špeciálny PE-tmel, určený na opravy plastových dielcov. Grafitovosivý. Tužidlo v balení.

Mipa P 35 Elastic

Special PE-putty incl. hardener for repairs on plastic parts, graphite grey.

12 x 1 kg | 29031 0000



Mipa P 182

PE odľahčený tmel vytvárajúci glazúru. Možno odlievať, preto má špeciálne hladký, lesklý povrch. Veľmi dobrá príľnavosť a brúsiteľnosť.

Mipa P 182

PE-light weight glazing putty light green incl. hardener. Flowable, therefore especially smooth, glossy surface. Very good adhesion and sandability.

6 x 850 ml | 29611 0000

výbehový produkt



Mipa P 88 hellgrün

Vysokohodnotný 2K-PE-odľahčený tmel s nízkou viskozitou. Vďaka svojej tekutosti môže ideálne upraviť aj malé nedokonalosti. Extrémne hladký povrch. Svetlozelený. Tužidlo v balení.

Mipa P 88 light green

High quality 2K-PE-glazing putty with low viscosity. Due to a high flowability small irregularities can be treated easily. Extremely smooth surface. Incl. hardener.

6 x 850 ml | 28960 0000

Tmely so skleným vláknom/Glass Fibre Filler



Mipa P 50

PE-tmel so skleným vláknom a tužidlom v balení.

Mipa P 50

PE-glass fibre filler incl. hardener.

6 x 200 g 28900 0000
12 x 875 g 28901 0000
6 x 1,8 kg 28902 0000



Mipa P 51 grün

PE-tmel so skleným vláknom a tužidlom v balení. Zelený.

Mipa P 51 green

PE-glass fibre filler incl. hardener.

12 x 1 kg 29201 0000
6 x 1,8 kg 29202 0000



Mipa P 53

PE-odľahčený tmel so skleným vláknom vrátane tužidla. Veľmi ľahko brúsiteľný, na všetky kovové podklady, ako aj hliník, zinok, lamináty, žltý.

Mipa P 53

PE-light glass fibre filler incl. hardener. Very easy sandability, for all metal substrates, alu, zinc and on glass fibre, yellow.

6 x 1 l 29301 0000



Mipa P 55

PE-tmel so skleným vláknom, obsahujúci zinok. Určený na všetky kovové podklady a plasty. Tužidlo v balení.

Mipa P 55

PE-zinc fibre filler incl. hardener. For all metal substrates and plastics.

12 x 875 g 28911 0000



Mipa P 57

PE-tmel s karbónovým vláknom s tužidlom v balení. Vysoko odolný vďaka karbónovej prímеси, dobre brúsiteľný, príľnavosť na železo, hliník, zinok ako aj lamináty, čierny.

Mipa P 57

PE-carbon fibre filler incl. hardener. Especially resistant due to carbon fibre content, good sandability, adhesion on iron, aluminium and zinc as well as on glass fibre, black.

6 x 1,8 kg 29372 0000

Tmely pre striekanie/Spray Filler



Mipa P 60 S

PE-hrubovrstvový striekací tmel, sivý. Tužidlo PS v balení. Riedidlo: Mipa PE-Verdünnung

Mipa P 60 S

High build polyester spray filler, grey, incl. Hardener PS. Thinner: Mipa PE-Thinner

6 x 1 l 28701 0000



Mipa P 67 S

PE-striekací tmel, transparentný, pre bezfarebné, UV-odolné vyplňanie nerovností pred nanášaním laku, napr. na karbónové podklady. Tužidlo MEKP v balení.

Mipa P 67 S

Polyester spray filler, transparent, incl. hardener MEKP for colourless, UV-resistant filling directly before a clearcoat is applied, eg. on carbon substrates.

6 x 1 kg 28771 0000



Mipa Spritzspachtel

Striekací tmel s vysokou plniacou schopnosťou, výborná príľnavosť a krátky čas schnutia. Môže byť použitý namiesto finišovacieho tmelu pri malých stopách po brúsení, sivý.

Mipa Spritzspachtel

Highly filling, excellent adhesion and fast drying. Can be used instead of finishing-putty on small irregularities, grey.

-Sprej- 6 x 400 ml 21366 0000

Epoxidové tmely/Epoxy Filler



Mipa E 90

2K-epoxidový tmel bez obsahu rozpúšťadiel, brúsiteľný. Určený pre kovové podklady ako železo, oceľ, ale aj hliník, zinok, lamináty a minerálne podklady. Odolný voči slanej vode, sivý.
Pomer tuženia: 2:1 podľa hmotnosti.
Tužidlo: Härter EPN

Mipa E 90

Solvent-free, sandable 2K-epoxy-putty for work on metal, alu, zinc, fibre glass and mineralic substrates.
Resistant to salt water, grey.
Mixing ratio: 2:1 by weight
Hardener: EPN

6 x 1 kg 29211 0000



Mipa E 80 Kaltzinn

Vysokohodnotný epoxidový plniaci tmel s lamelárnou pigmentáciou. Môže byť použitý ako náhrada za cín. Univerzálna príľnavosť, dobre brúsiteľný.
Pomer tuženia: 2:1 podľa hmotnosti.
Tužidlo: Härter EPN

Mipa E 80 Kaltzinn

High quality epoxy filling putty with lamellar metallic pigmentation. Can be used as replacement for tin. Universal adhesion, good sandability.
Mixing ratio: 2:1 by weight
Hardener: EPN

6 x 1 kg 29251 0000



Mipa Härter EPN

Tužidlo do EP tmelov.

Mipa Härter EPN

6 x 500 g 29210 0000



Mipa E 65 S

2K-epoxidový tmel pre striekanie a natieranie, sivý. Bez obsahu styrolu a rozpúšťadiel, elastický aj v hrubých vrstvách. Výborná príľnavosť taktiež na pozinkované podklady a hliník. Jednoduché zmiešanie komponentov.
Pomer tuženia: 5:1 podľa hmotnosti, Komp. A : Komp. B.
-Balenie obsahuje tužidlo-

Mipa E 65 S

2K-epoxy spray and brush filler grey. Styrene and solvent-free, elastic also in high coat thicknesses. Excellent adhesion also on galvanized substrates and aluminium. Easy mixing of the components.

Mixing ratio: 5:1 by weight,
Comp. A : Comp. B.
-Set incl. hardener-

6 x 1,5 kg 28752 0000

UV-Tmel/UV Filler



Mipa 1K-UV-Spachtel

Vysokohodnotný, UV svetlom schnúci, 1K finišovací tmel pre rýchle a racionálne tmeliace práce, pre bodové opravy, alebo opravy malých plôch. Rýchle zasychanie pomocou UV LED lampy, alebo Hg lampy. Veľmi dobrá príľnavosť na železe, oceli, hliníku a pozinkovaných plochách. Priama príľnavosť na ABS, PVC a PC. Sivo-zeleno transparentný.

Mipa 1K-UV-Spachtel

High-quality, UV-drying 1K fine putty for quick and efficient filling for Spot and Smart Repair. Fast drying by using an UV-LED or Hg lamp. Very good adhesion on steel, iron, aluminium and galvanized substrates. Direct adhesion to ABS, PVC and PC, grey-greenish transparent.

6 x 500 g 29690 0000

Špeciálne tmely/Special type Filler



Mipa P 20
PE-reparatúrna živica. Balenie

Mipa P 20
PE-resin incl. hardener.

6 x 1 kg 28941 0000



Mipa P 20 Reparatur-Set
PE-reparatúrna živica. Balenie obsahuje tužidlo P a tkaninu zo skleného vlákna.

Mipa P 20 Reparatur-Set
Repair kit, PE-resin, incl. hardener and glass web.


12 x 250 g 28955 0000
6 x 1 kg 28951 0000



Mipa P 21
PE-reparatúrna živica. Balenie obsahuje tužidlo MEKP (tekuté)

Mipa P 21
PE-resin incl. hardener MEKP (liquid)

6 x 1 kg 29321 0000



Mipa Glasmatte
300 g/m² tkanina zo skleného vlákna

Mipa Glasmatte
Fibre glass matt

0,5 m² 28993 0000
1 m² 28990 0000

Mipa Glasgewebe
200 g/m² tkanina zo skleného vlákna

Mipa Glasgewebe
Fibre glass web

0,5 m² 28999 0000
1 m² 28996 0000



Mipa P 27 Crystal
PE-transparentný tmel s tužidlom MEKP v balení. Určený na UV-odolné tmelenie. Napr. na karbónové podklady alebo je tiež tónovateľný pre dizajnové účely.

Mipa P 27 Crystal
PE-transparent putty incl. hardener MEKP for UV-resistant putty work e.g. on carbon surfaces or tintable for design use.

6 x 1 kg 29221 0000



Mipa N 30
Nitrokombinačný tmel, Sivozelený.

Mipa N 30
Nitrocombi-stopper, grey-green.

-Tube- 12 x 250 g 28935 0000S
12 x 900 g 28931 0000



Mipa A 40
1K-akrylový správkový tmel určený pre veľmi malé opravy, vhodný na všetky kovy a veľa typov plastov. Béžový.

Mipa A 40
1K-acrylic putty for small surfaces and repairs on all metals and many plastic surfaces, beige.

-Tube- 12 x 250 g 28925 0001

Tmely s redukovaným obsahom styrolu/Filler styrene reduced



Mipa P 99 Multi Star
Profi-PE-tmel. Plniaci a finišovací tmel pre všetky kovové podklady, tiež hliník, zinok a lamináty. Béžový. Tužidlo v balení.

Mipa P 99 Multi Star
PE-high build body filler incl. hardener. For both filling and finishing, for all metal substrates, alu, zinc and fibre glass, beige.

6 x 250 g 29525 0000
12 x 1 kg 29521 0000
6 x 2 kg 29522 0000



Mipa P 90 Easy
PE- plniaci tmel, ľahko brúsiteľný, sivý. Tužidlo v balení.

Mipa P 90 Easy
PE-high build body filler incl. hardener. Easy sanding, grey.

6 x 250 g 29515 0000
12 x 1 kg 29511 0000



Mipa P 70
PE-plniaci tmel obsahujúci častice hliníka. Tužidlo v balení.

Mipa P 70
PE-high build body filler metallic incl. hardener.

6 x 1 kg 29571 0000

Tmely s redukovaným obsahom styrolu/Filler styrene reduced



Mipa P 85
PE-finišovacie tmel, biely.
Tužidlo v balení.

Mipa P 85
PE-finisher bright white
incl. hardener.

6 x 250 g 29535 0000
12 x 1 kg 29531 0000



Mipa P 50
PE-tmel so skleným vláknom a
tužidlom v balení.

Mipa P 50
PE-glass fibre filler incl. hardener.

6 x 200 g 29505 0000
12 x 875 g 29501 0000



Mipa P 20
PE opravná živica, (tužidlo v balení)

Mipa P 20
PE-resin incl. hardener

6 x 1 kg 29581 0000



Mipa P 20 Reparatur-Set
PE-reparatúrna živica. Balenie
obsahuje tužidlo P a tkaninu zo
skleného vlákna.

Mipa P 20 Reparatur-Set
Repair kit, PE-resin, incl. hardener
and glass web.

12 x 250 g 29555 0000



Mipa P 60 S
PE-hrubovstvomý striekací tmel,
sivý. Tužidlo PS v balení.

Mipa P 60 S
High build polyester spray filler,
grey, incl. Hardener PS.

6 x 1 kg 28781 0000

Tmely s redukovaným obsahom styrolu/Filler styrene free



Mipa P 97 SF
PE-multi-softový-profi-univerzálny
tmel krémovej konzistencie, určený
na všetky podklady vrátane hliníka,
zinku a laminátov. Běžový.

Mipa P 97 SF
PE-multi-soft putty incl. hardener.
Especially creamy professional
universal putty for all substrates,
even alu, zinc and
fibre glass, beige.

12 x 1 kg 29661 0000

Nové



Mipa P 19 E
2K Polyesterový plniaci tmel
neobsahujúci styrol. Vyrobený s
použitím surovín z obnoviteľných
zdrojov. Tmel pre vyrovnanie
priehlbín a nerovností. Vysoká
plniaca schopnosť a ľahká brúsi-
teľnosť. Veľmi dobrá príľnavosť na
oceli, železe, hliníku, laminátoch,
pozinkovaných podkladoch a dreve.

Mipa P 19 E
2K polyester filler without styrene
using renewable raw materials for
leveling depressions and uneven-
ness. High filling power and easy
to sand. Very good adhesion to iron,
steel, aluminium, GRP, galvanized
substrates and wood.

6 x 1 l 29672 0000

Tužidlá k tmelom/Hardener for Fillers

	Mipa Härter P PE-tužidlová pasta v tube. Červená	Mipa Härter P PE-hardener paste, tube. red	25 g 28975 0000 50 g 28974 0000
	Biela	white	25 g 28978 0000 50 g 28977 0000
	„Letné-tužidlo“ modrá	„Summer-Hardener“ blue	50 g 28974 0001
	Mipa Härter PK PE-tužidlová pasta v kartuši Červená	Mipa Härter PK PE-hardener paste, cartridge red	40 g 28971 0000 60 g 28972 0000 200 g 28976 0000
	„Letné-tužidlo“ modrá	„Summer-Hardener“ blue	60 g 28972 0003
	Mipa Härter PS Kvapalnú tužidlo pre Mipa P 60 S	Mipa Härter PS Liquid hardener for Mipa P 60 S	12 x 50 ml 28712 0000
	Mipa Härter MEKP PE-tužidlo pre Mipa P 27 Crystal a P 67 S	Mipa Härter MEKP PE-Hardener for Mipa P 27 Crystal and P 67 S	25 ml 28980 0025
			

Mipa Dávkovače tmelov Mipa Body Filler Dispenser

	Spachtelkittdispenser 1,5 kg Manuálny dávkovač tmelu určený pre 1,5 kg-kartuše.	Spachtelkittdispenser 1,5 kg Manual dispenser for 1,5 kg-cartridge.	25411 0000
	Spachtelkittdispenser 3 kg Manuálny dávkovač tmelu určený pre 3 kg-kartuše, centrál.	Spachtelkittdispenser 3 kg Manual dispenser for 3 kg-car- tridge, central.	bez orezávania 25413 0000 s orezávaním 25414 0000
	Manuálny dávkovač tmelu „Profi“, centrál	Manual dispenser „Profi“, central	25415 0000

Mipa Dávkovače tmelov

Mipa Body Filler Dispenser



Pneumatický dávkovač tmelu určený pre 3 kg-kartuše, centrál.

Pneumatic dispenser for 3 kg-cartridge, central.

25416 0000



Spachtelkittdispenser 10 kg
Pneumatický dávkovač tmelu určený pre 9,8 kg-kartuše, centrál.

Spachtelkittdispenser 10 kg
Pneumatic dispenser for 9,8 kg-cartridge, central.

25417 0000

decentrálny 39 mm

decentral 39 mm

25420 0000

Mipa 1K-Základné farby / Plniče

Mipa 1K-Primer/Filler



Mipa 1K-UV-Füller
Extrémne rýchloschnúci 1K-plnič vytvrdzujúci pomocou všetkých bežných UV lúčov, alebo vplyvom slnečného žiarenia. Špeciálne určený pre malé opravy. Univerzálna príľnavosť, pripravený pre striekanie, sivý.

Mipa 1K-UV-Füller
Extremely fast drying 1K-Filler. Drying with all common UV-lamps as well as under sun light. Especially suited for small repair areas. Universal adhesion, ready to spray, grey.

6 x 1 l 22561 0000

-Sprej- 6 x 400 ml 21377 0000



Mipa 1K-UV-Dickschichtfüller
Extrémne rýchloschnúci 1K plnič vytvrdzujúci pomocou všetkých bežných UV lúčov a tiež slnečného svetla. Vynikajúca plnivnosť a výborná brúsiteľnosť. Príľnavosť na železe, oceli a pozinkovaných povrchoch. Pripravený pre striekanie, sivý.

Mipa 1K-UV-Dickschichtfüller
Extremely fast drying 1K-Filler. Drying with all common UV-lamps as well as under sun light. Especially good filling power and easy sandability. Adhesion on iron, steel and galvanized surfaces. Ready to spray, grey.

6 x 1 l 22581 0000

-Sprej- 6 x 400 ml 21379 0000



Mipa WBS 1K-Grundierfüller
1K-základovací plnič na vodnej báze, silno plniaci, s výbornou príľnavosťou a dobrou anitikoróznou ochranou. Dobré brúsiteľný. Tmavosivý (ca. RAL 7011).
VOC < 250 g/l

Mipa WBS 1K-Grundierfüller
Water-based 1K-primer filler with excellent adhesion and active corrosion protection. Easy sanding properties, dark grey (approx. RAL 7011).
VOC < 250 g/l

6 x 1 l 28031 0000

Mipa 1K-Základné farby / Plniče

Mipa 1K-Primer/Filler



Mipa 1K-Glasprimer

Transparentný, špeciálny sprostredkovateľ príľnavosti pre lakovanie sklenených povrchov. Pripravený na striekanie.

Mipa 1K-Glasprimer

Transparent special adhesion promoter for paintwork on glass surfaces. Ready to spray.

6 x 1 l 22461 0000



Mipa 1K-Isolator

Rýchloschnúci špecializovaný základ. Chráni staré vrstvy lakov voči pôsobeniu rozpúšťadiel-presiaknutiu, tým „nadvihnutiu“ a poškodeniu pôvodného náteru novým rozpúšťadlami obsahujúcim náterom.

Mipa 1K-Isolator

Fast drying special primer. Protects efficiently solvent-sensitive old paintworks from lifting or bleeding when overcoating with solvent-based coating systems.

6 x 1 l 22551 0000

-Sprej- 6 x 400 ml 21333 0000

Nové



Mipa 1K-Primer N 75

Jednokomponentný základ s výbornou príľnavosťou, veľmi vysokou plnivostou a rýchlou brúsiteľnosťou. Špeciálne vyvinutý pre malé opravy. Príľnavosť na železe, oceli a taktiež prelakovateľných plastoch.

Mipa 1K-Primer N 75

One-component primer with excellent adhesion, very high filling power and fast sandability. Especially suitable for small repair jobs. Adhesion to iron, steel and coatable plastics.

Biely
Sivý
Čierny

white
grey
black

-Sprej- 6 x 400 ml **21310 0001**

-Sprej- 6 x 400 ml **21310 0002**

-Sprej- 6 x 400 ml **21310 0003**

Mipa 1K-/2K-Kyslé základy / Plniče

Mipa 1K-/2K-Etchprimer/Filler



Mipa Rapidprimer

1K-príľnavostný základ. Odolný akrylu. **Zvariteľnosť kontrolovaná podľa DVS 0501.**
Riedidlo: 2K-Verdünnung
Červenohnedý

Mipa Rapidprimer

1K-adhesive primer.
Weldable in accordance to DVS 0501
Thinner: 2K-Thinner
redbrown

6 x 1 l 22401 0000

4 x 3 l 22403 0000*

-Sprej- 6 x 400 ml 21301 0001

Čierny

black

-Sprej- 6 x 400 ml 21301 0003

*3 l-balenie pre miešacie zariadenie
*3 l pack. unit for mixing module



Mipa Rapidfiller

1K-základovací plnič, silno plniaci, s vysokou antikoroziou ochranou a výbornou príľnavosťou.
Riedidlo: 2K-Verdünnung
Béžový

Mipa Rapidfiller

1K-primer filler, active corrosion protection, excellent adhesion
Thinner: 2K-Thinner
beige

6 x 1 l 22411 0000

4 x 3 l 22413 0000*

-Sprej- 6 x 400 ml 21306 0000

Tmavosivý (ca. RAL 7011)

dark grey (approx. RAL 7011)

6 x 1 l 22411 0001

4 x 3 l 22413 0001*

-Sprej- 6 x 400 ml 21306 0001

*3 l-balenie pre miešacie zariadenie
*3 l pack. unit for mixing module



Mipa Etch-Filler HB

1K-základovací plnič s antikoroúznou ochranou, s veľmi vysokou plniacou schopnosťou a výbornou príľnavosťou. Profi kvalita!

Svetlosivá (ca. RAL 7040)

Tmavosivá (ca. RAL 7011)

Mipa Etch-Filler HB

1K-active corrosion protection primer with especially high filling power and excellent adhesion. Professional quality!

light grey (approx. RAL 7040)

dark grey (approx. RAL 7011)

-Sprej- 6 x 500 ml 21304 0000

-Sprej- 6 x 500 ml 21304 0001



Mipa Quick-Primer-Spray

Veľmi rýchloschnúci základ s univerzálnou príľnavosťou. Vytvára veľmi hladký povrch, má vysokú kryciu schopnosť. Balenie obsahuje dve dýzy – pre malé opravy a druhá pre väčšie plochy.

Svetlosivý (ca. RAL 7040)

Tmavosivý (ca. RAL 7021)

Biely

Mipa Quick-Primer-Spray

Very fast drying primer with universal adhesion. Very smooth surface, high covering power. Due to the two spray heads attached the product can be adjusted for spot repair application as well as for larger surfaces.

light grey (approx. RAL 7040)

dark grey (approx. RAL 7021)

white

-Sprej- 12 x 500 ml 21307 0000

-Sprej- 12 x 500 ml 21307 0001

-Sprej- 12 x 500 ml 21307 0002



Mipa 1K-Fast-Filler

Silno plniaci, rýchly 1K-opravný plnič, s veľmi dobrou príľnavosťou aj na hliník a zinok. Ľahko a rýchlo brúsiteľný, sivý.

Mipa 1K-Fast-Filler

Highly filling 1K-repair filler with very good adhesion even on aluminium and galvanized surfaces. Easy and fast sanding, grey.

6 x 1 | 22421 0000

4 x 3 | 22423 0000S*

-Sprej- 6 x 400 ml 21303 7040

*3 l-balenie pre miešacie zariadenie
 *3 l pack. unit for mixing module



Mipa Spot-Sealer-Spray

Veľmi jemný, hladký základovací plnič na opravu prebrúsených miest. Veľmi dobrá antikoroúzna ochrana, rýchlo prelakovateľný. Sivý-lazurujúci.

Mipa Spot-Sealer-Spray

Primer-filler with a very fine, smooth surface for sandthrough spots. Very good corrosion protection, can be overcoated after only short drying time. Glazing grey.

-Sprej- 6 x 500 ml 21328 0000



Mipa Etch-Primer

Rýchloschnúci 1K-príľnavostný základ, navrhnutý špeciálne pre použitie na neželezné kovy ako napr. hliník a zinok. Žltó-zeleno lazurujúci.

Mipa Etch-Primer

Fast drying 1K-adhesion promoter especially suited for the use on non-ferrous metals such as aluminium and zinc. Yellow-green glazing.

-Sprej- 6 x 400 ml 21309 0000



Mipa 2K-Primer CF grau

2K-reaktívny základ, bez obsahu chromátov, s antikoroúznou ochranou na železné a ocelové plechy, dobrá príľnavosť aj na neželezné kovy.

Pomer tuženia: 2:1, Tužidlo: WPZ

Mipa 2K-Primer CF grey

2K-washprimer, primer and filler, chromate free, active corrosion protection on iron and steel, good adhesion on non ferrous metal.

Mixing ratio: 2:1, Hardener: WPZ

5 | 22715 0000



Mipa Aktivprimer

2K-reaktívny základ, bez obsahu chromátov, príľnavostný základ na neželezné kovy, žltó-zeleno lazurujúci.

Pomer tuženia: 1:1 až 2:1

Tužidlo: WPZ

Mipa Aktivprimer

2K-washprimer, chromate free, adhesive primer for non ferrous metal, yellow-green glazing.

Mixing ratio: 1:1 up to 2:1

Hardener: WPZ

6 x 1 | 22731 0000

2 x 5 | 22735 0000

Mipa 1K-/2K-Kyslé základy / Plniče

Mipa 1K-/2K-Etchprimer / Filler



Mipa Härter WPZ

Tužidlo pre 2K-Primer CF a Aktivprimer.

Mipa Härter WPZ

Hardener for 2K-Primer CF and Aktivprimer.

6 x 0,5 l 23600 0000
4 x 2,5 l 23602 0000
2 x 5 l 23605 0000

Mipa 2K-Základovacie hmoty / Plniče

Mipa 2K-Primer / Filler



Mipa 4 + 1 Acrylfiller HS

2K-HS-plnič, použitie ako brúsny plnič.

Tužidlo: H 5, H 10

Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

Svetlosivý (ca. RAL 7035)

Mipa 4 + 1 Acrylfiller HS

2K-HS-filler, application as sanding filler.

Hardener: H 5, H 10

Thinner: Mipa 2K-Thinner

light grey (approx. RAL 7035)

6 x 1 l 22851 0002
4 x 3 l 22853 0002*
4 l 22854 0002

Tmavosivý (ca. RAL 7011)

dark grey (approx. RAL 7011)

6 x 1 l 22851 0005
4 x 3 l 22853 0005*

Čierny

black

6 x 1 l 22851 0004
4 x 3 l 22853 0004*

Biely

white

6 x 1 l 22851 0003
4 x 3 l 22853 0003*
4 l 22854 0003

*3 l-balenie pre miešacie zariadenie
*3 l pack. unit for mixing module



Mipa 2K-Acrylfiller-Spray

Profi-2K-sprej, akrylový plnič s tužidlom v balení. Svetlosivý.

Mipa 2K-Acrylfiller-Spray

incl. hardener
Professional 2K-aerosol, light grey.

-Sprej- 6 x 400 ml 21371 0000



Mipa 2K-HS-Grundfiller F 54

2K-HS-plnič s veľmi dobrou priľnavosťou a antikoroúznou ochranou. Rýchlo brúsiteľný, silno plniaci. Jednoduchá a bezpečná spracovateľnosť.

Pomer tuženia: 4:1

Tužidlo: H 5, H 10

Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

Sivý (ca. RAL 7001)

Mipa 2K-HS-Grundfiller F 54

Fast sanding, highly filling 2K-HS-filler with very good adhesion and good active corrosion protection. Easy and safe application.

Mixing ratio: 4:1

Hardener: H 5, H 10

Thinner: Mipa 2K-Thinner

grey (approx. RAL 7001)

6 x 1 l 22881 0002
2 x 4 l 22884 0002*

Tmavosivý (ca. RAL 7022)

dark grey (approx. RAL 7022)

6 x 1 l 22881 0005
2 x 4 l 22884 0005*

Čierny

black

6 x 1 l 22881 0004
2 x 4 l 22884 0004*

Biely

white

6 x 1 l 22881 0003
2 x 4 l 22884 0003*

*4 l-balenie pre miešacie zariadenie / *4 l pack. unit for mixing module



Mipa Kontroll-Spray

Uľahčuje kontrolu povrchu pri
brúsení plničov, čierne.

Mipa Kontroll-Spray

Helps to control sanding of
separate filler coats, black.

-Sprej- 6 x 400 ml 21210 0000



Mipa 2K-Multifiller

Univerzálne použiteľný 2K-plnič
s veľmi dobrými priľnavostnými
vlastnosťami. Pri použití ako brúsny
plnič je veľmi ľahko brúsiteľný.
Bez problémov možné aj použitie
„mokry do mokrého“. Môže sa
používať priamo na plastové, alebo
kovové podklady. Zjednodušené
práce v lakovni vďaka kombinácii
viacerých vlastností.

Pomer tuženia: 4:1

Tužidlo: H 10

Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

Svetlosivý (ca. RAL 7047)

Mipa 2K-Multifiller

Universal 2K-filler with excellent
adhesion properties. If used as
sanding filler very easy to sand.
Wet-on-wet application easily
possible. Can also be used directly
on plastic and metal substrates.
Simplifies processing in the body
shop as many features are com-
bined.

Mixing ratio: 4:1

Hardener: H 10

Thinner: Mipa 2K-Thinner

light grey (approx. RAL 7047)

6 x 1 | 22911 0002

2 x 4 | 22914 0002*

Tmavosivý (ca. RAL 7011)

dark grey (approx. RAL 7011)

6 x 1 | 22911 0005

2 x 4 | 22914 0005*

*4 l-balenie pre miešacie zariadenie / *4 l pack. unit for mixing module

Nové



Mipa 2K-HS-Filler EF 42

Silnoplniaci, veľmi ľahko brúsiteľný
plnič, vyrobený s použitím surovín
z obnoviteľných zdrojov pre opravy
automobilov. Pre lakovanie menších
plôch až po lakovanie celých vozidiel.
Tiež pre plnenie malých plôch bez
prepadávania a viditeľnosti
prechodov.

Pomer tuženia: 4:1

Tužidlo: EMS 25

Riedidlo: MIPA 2K Verdünnung

Svetlosivý

Mipa 2K-HS-Filler EF 42

Highly filling, very easy to sand
filler using renewable raw materials
for car refinishing. Suitable for small
areas through to complete painting,
even excellent filling of partial areas
(spot repair) without sagging and
edge formation.

Mixing ratio: 4:1

Hardener: EMS 25

Thinner: Mipa 2K-Thinner

light grey

6 x 1 | 22981 0002

2 x 4 | 22984 0002



Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 4

Extrémne rýchloschnúci 2K-plnič
pre racionálne opravy malých
častí a dielcov. Brúsiteľný už po
10 minútach sušenia v boxe, alebo
po 35 min. sušenia pri izbovej
teplote. Sivý. Holé kovy musia byť
najprv ošetrené s Mipa Vorreiniger
„Express“.

Pomer tuženia: 4:1

Tužidlo: H 5

Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 4

Extremely fast drying 2K-Filler for
fast and economic spot and part
repairs. Can be sanded after only 10
minutes force or 35 minutes room
temperature drying, grey.
Bare metal must be pretreated with
Mipa Vorreiniger „Express“ before
application.

Mixing ratio: 4:1

Hardener: H 5

6 x 1 | 22931 0000



Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 5

Extrémne rýchloschnúci 2K-plnič, ktorý umožňuje úplné vynechanie sušenia pri zvýšených teplotách v boxe. Brúsiteľný už po 20 minútach sušenia pri izbovej teplote. Vytvára veľmi hladký povrch, neprepadáva sa, vďaka čomu výrazne redukuje potrebu brúsenia. Holé kovy musia byť najprv ošetrené s Mipa Vorreiniger „Express“

Pomer tuženia: 2:1

Tužidlo: HX 25

Sivý (ca. RAL 7045)

Biely

Čierny

Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 5

Extremely fast drying 2K-Filler, which makes force drying obsolete.

Can be sanded after only 20 minutes room temperature drying. Very smooth surface, no shrinking, therefore significantly reduced sanding work. Wet-on-wet application possible. Bare metal must be pretreated with Mipa Vorreiniger „Express“ before application.

Mixing ratio: 2:1

Hardener: HX 25

grey (approx. RAL 7045)

white

black

6 x 1 l 22991 0000

6 x 1 l 22991 0003

6 x 1 l 22991 0004



Mipa 2K-Express-Beschleuniger

Urýchľovač schnutia pre plnič

Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 5.

Mipa 2K-Express-Beschleuniger

Accelerator additive for Mipa

2K-HS-Express-Filler FX 5

12 x 250 ml 29460 0000

Nové



Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 6

extrémne rýchloschnúci 2K plnič s univerzálnou príľnavosťou ku kovom bez použitia predprípravných utierok MIPA Vorreiniger „Express“. Už po 20 minútach sušenia pri izbovej teplote je „pevný na dotyk“ a po 30-40 minútach je brúsiteľný.

Pomer tuženia: 4:1

Tužidlo: MIPA 2K Härter H 10

Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 6

Extremely fast-drying 2K-Filler with universal metal adhesion without pre-treatment cloths. Suitable as sanding and wet-on-wet filler.

Touch-dry after just 20 minutes and already sandable after 30-40 minutes at room temperature.

MV: 4:1

Hardener: H 10

Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 1 l 22971 0000



Mipa 2K-HS-Fillprimer

2K-HS-plnič „mokrý do mokrého“, špeciálne určený pre racionálne lakovanie nových dielcov a časovo náročných opráv.

Veľmi dobrá stabilita a schopnosť absorbovať rozprach, vynikajúca rozľievateľnosť pri rýchlej prelakovateľnosti. Brúsiteľný.

Pomer tuženia: 5:1

Tužidlo: H 10, MS 10, MS 25

Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

Svetlosivý (ca. RAL 7047)

Tmavosivý (ca. RAL 7024)

Mipa 2K-HS-Fillprimer

2K-HS-wet-on-wet filler especially suited for an economic painting of new parts and for value-for-money repairs.

Very good stability and overspray absorption, excellent flow and fast recoatability. Sandable.

Mixing ratio: 5:1

Hardener: H 10, MS 10, MS 25

Thinner: Mipa 2K-Thinner

light grey (approx. RAL 7047)

dark grey (approx. RAL 7024)

6 x 1 l 22781 0000

6 x 1 l 22781 0005



Mipa 2K-HS-NiN-Füller F 37

2K-HS-plnič „mokrý do mokrého“, rýchlo prelakovateľný, univerzálna príľnavosť. Vhodný tiež bez predchádzajúceho brúsenia na neporušené, nosné KTL nátery. Výborná schopnosť absorbovať rozprach.

Pomer tuženia: 5:1

Tužidlo: H 10, MS 10

Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

Svetlosivý (ca. RAL 7047)

Mipa 2K-HS-NiN-Füller F 37

2K-HS-wet-on-wet filler with fast recoatability and universal adhesion. Intact, stable CDP-coatings can be recoated without prior sanding. Excellent overspray absorption.

Mixing ratio: 5:1

Hardener: H 10, MS 10

Thinner: Mipa 2K-Thinner

light grey (approx. RAL 7047)

6 x 1 l 22951 0000

4 x 3 l 22953 0000*

Tmavosivý (ca. RAL 7011)

dark grey (approx. RAL 7011)

6 x 1 l 22951 0005

4 x 3 l 22953 0005*

*3 l-balenie pre miešacie zariadenie
 *3 l pack. unit for mixing module

Mipa 2K-Základovacie hmoty / Plniče

Mipa 2K-Primer / Filler



Mipa 2K-Transparent Sealer
Bezfarebný 2K-sprostredkovateľ príľnavosti, určený pre lakované povrchy, ktoré neboli brúsené. Najmä pre ekonomické prelakovanie a nápisy.

Pomer tuženia: 2:1

Tužidlo: Mipa 2K-MS-Härter

Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-Transparent Sealer
Colourless 2K-adhesion promoter for coatings which were not sanded. Especially economical for recoating and for the application of lettering.

Mixing ratio: 2:1

Hardener: Mipa 2K-MS-Hardeners

Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 1 l 22701 0000

4 x 3 l 22703 0000*

*3 l-balenie pre miešacie zariadenie

*3 l pack. unit for mixing module



Mipa 2K-Acryl-Grundierfiller
Univerzálné použiteľný 2K-plnič v kombi-balení. Príľnavosť na oceľ, zinok a hliník, sivý.

Pomer tuženia: 10:1 podľa hmotnosti

Tužidlo: H 5 (v balení)

Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

1 kg = 900 g Grundierfiller + 100 g Härter (tužidlo)

Mipa 2K-Acryl-Grundierfiller
Universal use of 2K-filler in a set including hardener. Adhesion on steel, zinc and alu, grey.

Mixing ratio: 10:1 by weight

Hardener: H 5 (included)

Thinner: Mipa 2K-Thinner

1 kg = 900 g Filler + 100 g Hardener

6 x 1 kg 22771 0000



Mipa 2K-Acrylgrund grau
2K-akrylová základná farba s dobrou antikorošnou ochranou, pre hliníkové, zinkové a oceľové povrchy, napr. podvozkov. Sivá.

Pomer tuženia: 10:1 podľa hmotnosti a 7:1 podľa objemu

Tužidlo: H 10, MS 10, MS 25

Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-Acrylgrund grau
2K-acrylic primer with active corrosion protection for alu, zinc and steel surfaces, e.g. for chassis, grey.

Mixing ratio: 10:1 by weight and 7:1 by volume

Hardener: H 10, MS 10, MS 25

Thinner: Mipa 2K-Thinner

2 x 5 kg 22775 0000

10 kg 22777 0000

Mipa Epoxidové plniče

Mipa Epoxy-Filler



Mipa EP-Grundierfiller
Epoxidový základovací plnič bez obsahu chromátov. Vhodný pre oceľ, hliník, zinok a povrchy lakované s práškovou farbou. Veľmi vysoká antikorošná ochrana.

Miešanie pomere: 2:1

Tužidlo: E 10, E 25

Riedidlo: Mipa Verdünnung EP

Mipa EP-Grundierfiller
Primer on epoxy resin base for steel, alu, galvanized and powder coated surfaces. Very high active corrosion protection, light grey.

Mixing ratio: 2:1

Hardener: E 10, E 25

Thinner: Mipa Thinner EP

6 x 1 l 22751 0000

5 l 22755 0000



Mipa 2K-EP-Grundierfiller-Spray vrátane tužidla
Profi-2K- sprej. Ľahká aplikácia, rýchle schnutie. Prelakovateľný so všetkým bežne dostupnými 1K- a 2K-lakmi.

Béžový

Sivý

Mipa 2K-EP-Grundierfiller-Spray incl. hardener
Professional 2K-aerosol. Easy application, fast drying, recoatable with all common 1K- and 2K-paints,

beige

grey

-Sprej- 6 x 400 ml 21321 0000

-Sprej- 6 x 400 ml 21322 0000

Nové



Mipa EP-Primer Surfacer

Epoxidový základovací plnič „mokry“ do mokrého; vhodný na lakovanie vozidiel. S aktívnou antikoroziou ochranou a priamou príľnavosťou na oceľ, hliník, zinok, veľmi dobrá rozlievateľnosť. Rýchloschnúci a prelakovateľný. Pretmeliteľnosť polyesterovými produktmi, svetlosivý.

Pomer tuženia: 2:1

Tužidlo: E 5

Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa EP-Primer Surfacer

Wet-on-wet epoxy primer/filler for vehicles. Active corrosion protection and direct adhesion on steel, aluminium and zinc, very good flow. Fast drying and recoatability. Can be recoated with polyester products, light grey.

Mixing ratio: 2:1

Hardener: E 5

Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 1 l 22741 0000

5 l 22745 0000



Mipa EP-Härter E 25 normal

EP-tužidlo „normál“

Mipa EP-Härter E 25 normal

Epoxy hardener

6 x 0,5 l 23620 0000

4 x 2,5 l 23622 0000



Mipa EP-Härter E 10 kurz

EP-tužidlo „krátke“

Mipa EP-Härter E 10 kurz

Epoxy hardener fast

6 x 0,5 l 23680 0000

4 x 2,5 l 23682 0000



Mipa EP-Härter E 5 extra kurz

EP-tužidlo „extra krátke“

Mipa EP-Härter E 5 extra kurz

Epoxy hardener extra fast

6 x 0,5 l 23880 0000

4 x 2,5 l 23882 0000



Mipa 2K-EP-Expressprimer EPX

Plnič „mokry do mokrého“ na báze epoxidovej živice. Veľmi dobrá rozlievateľnosť, optimálne udržanie lesku. Rýchloschnúci, brúsiteľný, svetlosivý.

Pomer tuženia: 1:1

Tužidlo: Mipa 2K-EP Expresshärter EPH

Mipa 2K-EP-Expressprimer EPX

Wet-on-wet filler on epoxy resin base. Very good flow, optimal gloss. Very fast drying and recoatability, sanding, light grey.

Mixing ratio: 1:1

Hardener: Mipa 2K-EP Expresshärter EPH

6 x 1 l 22611 0000



Mipa 2K-EP-Expresshärter EPH

EP-tužidlo pre Mipa 2K-EP-Expressprimer EPX

Mipa 2K-EP-Expresshärter EPH

Epoxy hardener for Mipa 2K-EP-Expressprimer EPX

6 x 1 l 23921 0000



Mipa 1K-Epoxy-Primer

Vysokohodnotný 1K antikoroziou základ s univerzálnou príľnavosťou. Rýchlo zasychá a je brúsiteľný v krátkom čase. Pretmeliteľný.

Sivý

Čierny

Mipa 1K-Epoxy-Primer

High Quality 1K-Anti-corrosion protection primer with universal adhesion on many substrates. Fast drying and sanding, overcoatable with PE-putty.

grey

black

-Sprej- 6 x 400 ml 21325 0001

-Sprej- 6 x 400 ml 21325 0004



Mipa Kunststoffreiniger
 Čistiaci prostriedok na plasty,
 antistatický, vysoko horľavý.

Mipa Kunststoffreiniger
 Cleaning agent for plastic, antistatic

6 x 1 | 26521 0000



Mipa 1K-Kunststoffprimer
 1K-špeciálny základ na lakovanie
 plastov, sprostredkovateľ
 príľnavosti, transparentno-
 strieborný.

Mipa 1K-Kunststoffprimer
 1K-special primer for plastic parts,
 adhesion promoter,
 transparent silver.

12 x 250 ml 22485 0000

6 x 1 | 22481 0000

-Sprej- 6 x 400 ml 21331 0000



Mipa 1K-Haftpromoter
 Bezfarebný transparentný špeciálny
 sprostredkovateľ príľnavosti na
 mnoho plastových podkladov.
 Použiteľný aj na problematické
 povrchy ako napr. eloxovaný hliník,
 alebo meď bez brúsenia. Nemá
 žiaden vplyv na sfarbenie
 následného bezfarebného laku.
 Pripravený na striekanie.

Mipa 1K-Haftpromoter
 Colourless transparent special
 adhesion promoter for many plastic
 substrates. Can also be used on
 problematic substrates such as
 anodized aluminium or copper
 without sanding. No influence on
 the transparency of a subsequent
 clearcoat. Ready to spray.

6 x 1 | 22431 0000

-Sprej- 6 x 400 ml 21336 0000



Mipa 1K-Plastic-Grundierfiller
 Špeciálny plniaci základ pre
 lakovanie plastov. Môže byť použitý
 aj na problematických podkladoch
 ako PP, často bez predprípravy,
Svetlosivý

Mipa 1K-Plastic-Grundierfiller
 Special filling primer for plastic
 coating. Can also be used on
 difficult substrates like PP, often
 without pre-treatment.
light grey

6 x 1 | 22521 0000

-Sprej- 6 x 400 ml 21339 0000

Čierny

black

6 x 1 | 22521 0003



Mipa WBS PC-Primer-Spray
 Špeciálny bezfarebný základ na
 báze vody na polykarbonátové
 plastové povrchy (napr.
 rozptyľovacie sklo reflektora). Vďaka
 nízkemu obsahu rozpúšťadla bráni
 narušeniu podkladu s následným
 matovaním.

Mipa WBS PC-Primer-Spray
 Water based transparent special
 primer for polycarbonate plastic
 surfaces (eg. headlight diffuser
 glasses). Because of its low solvent
 formulation an aggression of the
 substrate with a following matting
 effect is avoided.

-Sprej- 6 x 400 ml 21338 0000



Mipa P 44 1K-Porenfüller
 Rýchloschnúci 1K-polyesterový
 plnič pre ľahké vyplňanie malých
 a najmenších pórov na plastových
 podkladoch.

Mipa P 44 1K-Porenfüller
 Fast-drying 1K-PE-filler for easy
 filling of small and tiny pores,
 especially on plastic substrates.

6 x 850 ml 22511 0000



Mipa Porenwischfiller
 1K-stierateľný plnič na vyplňanie
 mikropórov, najmä v oblasti
 plastov.

Mipa Porenwischfiller
 1K-wipe filler can be used to fill
 micropores especially for plastic
 parts.

-Tuba- 250 g 22490 0000



Mipa P 35 Elastic

PE-špeciálny tmel určený na opravy plastových dielcov, grafitovosivá. Tužidlo v balení.

Mipa P 35 Elastic

Special PE-putty incl. hardener for repairs on plastic parts, graphite grey.

12 x 1 kg 29031 0000



Mipa Strukturspray

Prelakovateľný špeciálny lak určený na priamu aplikáciu na plastové dielce. Obnoví pôvodnú štruktúru plastu, skôr ako bude prelakovaný hladkými lakmi v pôvodnom farebnom odtieni.

Hrubý

Jemný

Mipa Strukturspray

Recoatable special paint for the direct application on plastic parts. Restores the original structure of the plastic prior to recoat with a smooth top coat.

coarse

fine

-Sprej- 6 x 400 ml 21261 0000

-Sprej- 6 x 400 ml 21262 0000



Mipa Kunststofflack-Spray

Vysokohodnotný elastický vrchný lak pre priamu aplikáciu na plastové dielce alebo na prelakovanie vrstvy Mipa Strukturspray pôvodným farebným odtieňom, stupeň lesku matný.

Čadičová sivá

Grafitová sivá

Stredne sivá

Tmavo sivá

Čierna

Pierre à fusil

Mipa Kunststofflack-Spray

High quality elastic top coat for the direct application on plastic or for the recoating of Mipa Strukturspray in the original colour, matt finish.

basalt grey

graphite grey

medium grey

dark grey

black

pierre à fusil

-Sprej- 6 x 400 ml 21285 0001

-Sprej- 6 x 400 ml 21285 0002

-Sprej- 6 x 400 ml 21285 0003

-Sprej- 6 x 400 ml 21285 0004

-Sprej- 6 x 400 ml 21285 0005

-Sprej- 6 x 400 ml 21285 0007S



Mipa Bumper Paint

1K-štruktúrálny náter pre plastové dielce na automobiloch. Riedidlo: Mipa Verdünnung UN
Čierna

Mipa Bumper Paint

1K-structure coat for plastic parts on cars.

Thinner: Mipa UN-Thinner

black

6 x 1 l 24681 0001

-Sprej- 6 x 400 ml 21221 0001

Sivá

grey

6 x 1 l 24681 0002

-Sprej- 6 x 400 ml 21221 0002

Tmavo sivá

dark grey

6 x 1 l 24681 0003



Mipa 2K-Klarlack CPE

Hodvábne lesklý elastický 2K-MS-bezfarebný lak, určený na prelakovanie basislakov na plastových povrchoch.

Pomer tuženia: 2:1

Mipa 2K-MS-Härter

Tužidlo: Mipa 2K-MS-Härter

Mipa 2K-Klarlack CPE

satin gloss

Elastic 2K-MS-clearcoat for recoating basecoats on plastic surfaces.

Mixing ratio: 2:1

with **Mipa 2K-MS-Hardeners**

Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 1 l 23221 0000



Mipa 2K-Elastic

Prísada na zvýšenie elasticity pri lakovaní plastov.

Mipa 2K-Elastic

Elastific additive for 2K-paints to be applied on plastic surfaces.

12 x 250 ml 23460 0000

6 x 1 l 23461 0000



Mipa OC-Mischlack-Konzentrat

2K-PUR-akrylový tónovací koncentrát pre Mipa Mix-systém, HS kvalita.

Odporúčané tužidlá a riedidlá:
Mipa 2K-Härter HS 10, HS 25, HS 35, MS 10, MS 25, MS 40
Mipa 2K-Verdünnung
Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Cenová skupina IV

Mipa OC-Mischlack-Konzentrat

2K-PUR acrylic car refinishing paint, HS-quality. Tinting concentrate for Mipa Mix-System.

Recommended hardeners and thinners:
Mipa 2K-Hardener HS 10, HS 25, HS 35, MS 10, MS 25, MS 40
Mipa 2K-Thinner
Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

Pricegroup IV

3 x 1 | 21901 0000

4 x 3 | 21911 0000

3 x 1 | 21902 0000

4 x 3 | 21912 0000

3 x 1 | 21903 0000

4 x 3 | 21913 0000

3 x 1 | 21904 0000

4 x 3 | 21914 0000

OC-Autolak-miešacie laky 1 I

OC-Acrylic base tinters for cars 1 I

OC			PG	OC			PG
T10	okrová	ochre	II	T50	modro-fialová	blue-violet	IV
R11	redukovaná okrová	tinting ochre	II	T52	stredne modrá	medium blue	III
T12	limetková	lime	IV	T54	modrá	blue	II
T14	žlto-oranžová	yellow-orange	IV	R55	redukovaná modrá	tinting blue	II
T16	žltá	yellow	III	T60	žlto-zelená	yellow-green	III
T20	oranžová	orange	III	T62	modro-zelená	blue-green	II
T21	svetlooranžová	light orange	III	R63	redukovaná zelená	tinting green	II
T30	oxidovočervená	oxide red	II	T90	biela	white	I
T33	čistá červená	genuine red	IV	T95	karbónová čierna	carbon black	II
T38	gaštanová	maroon	III	R96	redukovaná čierna	tinting black	II
T40	fialová	violet	III	T97	hlboká čierna	deep black	III

OC-Autolak-miešacie laky 3 I

OC-Acrylic base tinters for cars 3 I

OC			PG	OC			PG
T10	okrová	ochre	II	T38	gaštanová	maroon	III
T16	žltá	yellow	III	T54	modrá	blue	II
T20	oranžová	orange	III	T62	modro-zelená	blue-green	II
T30	oxidovočervená	oxide red	II	T90	biela	white	I
T33	čistá červená	genuine red	IV	T95	karbónová čierna	carbon black	II



Mipa Binder AC

Pre vytvorenie Mipa AC-2K-MS
Akrylových lakov.

Mipa Binder AC

To obtain Mipa AC 2K-MS-acrylic
paints.

4 x 3 l 22001 0000



Mipa Binder TC

Pre vytvorenie uni dvojvrstvových
lakov Mipa TC 2-Schicht-Uni-Lack.

Mipa Binder TC

To obtain Mipa solid colour
basecoat TC.

4 x 3 l 22004 0000



Mipa Binder PUR

Pre vytvorenie Mipa 2K-MS-
PUR-plus polyuretánovo-
akrylových lakov.

Mipa Binder PUR

To obtain Mipa PUR plus
PUR-acrylic MS quality.

4 x 3 l 22005 0000



Mipa Binder NC

Pre vytvorenie laku Mipa NC
Nitro-Kombilack.

Mipa Binder NC

To obtain Mipa NC Nitro-Combi.

4 x 3 l 22006 0000



Mipa OC-Fertigtöne

2K-HS-Akrylový hotový farebný
odtieň Pomer tuženia: 2:1 s
tužidlami
Mipa 2K-Härter MS/HS
Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa OC-Fertigtöne

2K-HS-acrylic ready mixed
Mixing ratio: 2:1 with
Mipa 2K-Hardeners MS/HS
Thinner: Mipa 2K-Thinner

Super čierne

Super black

3 x 1 l 24001 0003

Sériové odtiene automobilov, špeciálne odtiene

Car colours, special colours

3 x 1 l 21951 0000
4 x 3 l 21953 0000



Mipa Rallye schwarz matt

2K HS Akrylový hotový lak

Pomer tuženia: 2:1 s
Mipa 2K Härter MS
Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa Rallye schwarz matt

2K-HS-acrylic ready mixed,
black matt

Mixing ratio: 2:1 with
Mipa 2K-Hardeners MS
Thinner: Mipa 2K-Thinner

3 x 1 l 24001 0001
4 x 3 l 24003 0001



Mipa WBC-Mischlack

Vodouriediteľný básový miešací lak s vysokými krycími schopnosťami pre dvojvrstvové metalické, uni a tiež lakovanie s perleťovými efektami. Racionálne lakovanie a vysoká výdatnosť.

Riedidlo: Mipa WBC-Verdünnung

Prelakovanie s Mipa 2K-HS

bezfarebnými lakmi

Miešacie laky

Mipa WBC-Mischlack

Water-based high coverage base tint for metallic, pearl effect and solid colour basecoats. Efficient processing and low consumption.

Thinner: Mipa WBC-Thinner

Recoating with

Mipa 2K-HS-clearcoats

Base Tinters

3 x 0,5 l | 28200 0000

3 x 1 l | 28201 0000

Miešacie laky s efektom

Effect Tinters

3 x 0,5 l | 28220 0000

3 x 1 l | 28221 0000

Miešacie laky s Kristall efektom

Crystal Tinters

3 x 0,5 l | 28230 0000



Mipa WBC-Mischlack 000

Transparentný komponent

tónovacieho systému

Mipa WBC-Miešací Systém.

Mipa WBC-Mischlack 000

Transparent mixing tint of the

Mipa WBC mixing system.

3 x 1 l | 28241 0000



Mipa WBC-Controller 005

Bezfarebný komponent tónovacieho Mipa WBC-Miešacieho Systému na nastavenie efektu.

Mipa WBC-Controller 005

Colourless mixing component of the Mipa WBC mixing system for effect adjustment.

3 x 0,5 l | 28241 0005



Mipa WBC-Beispritzlack

Bezfarebný systémový komponent pre podporu vytvorenia jemného prechodu pri technológii opravy prístrekom.

Mipa WBC-Beispritzlack

Colourless blending clearcoat for a seamless blending within the WBC system without marking.

3 x 1 l | 28252 0000



Mipa WBC-Fertigtöne

Dvojvrstvový básový lak na vodnej báze, prelakovateľný s Mipa 2K-HS bezfarebnými lakmi.

Riedidlo: Mipa WBC-Verdünnung

Mipa WBC-Ready Mixed

Water-based basecoat. Recoatable with Mipa 2K-HS-clearcoats.

Thinner: Mipa WBC-Thinner

Namiešané štandardné odtiene:
Super čierna

Ready mixed standard colours:
Super black

3 x 0,5 l | 28430 0001

Sériové odtiene automobilov,
špeciálne odtiene:
Metalické odtiene

Car colours, special colours:
Metallic colours

3 x 1 l | 28401 0000

Farebné odtiene s perleťovým
efektom

Pearl effect colours

3 x 1 l | 28411 0000

Špeciálne efektové farebné odtiene

Special effect colours

3 x 1 l | 28421 0000



Mipa WBC-Verdünnung

Riedidlo pre nastavenie viskozity WBC lakov. Použitie podľa informácie o produkte.

Mipa WBC-Verdünnung

Thinner for adjusting the viscosity of WBC according to the technical data sheet.

6 x 1 l | 28311 0000

5 l | 28315 0000

WBC-Autolak-Miešacie laky
WBC base tinters for cars

WBC			0,5 l	1 l	WBC			0,5 l	1 l
A010	metalická extra jemná	metallic extra fine	x		T330	svetločervená	light red	x	
A012	metalická veľmi jemná	metallic very fine	x		T340	svetlogaštanová	light maroon	x	
A013	brilantná metalická veľmi jemná	brilliant metallic very fine	x		T350	gaštanová	maroon		x
A014	brilantná metalická jemná	brilliant metallic fine	x		T360	gaštanovo-červená	maroon-red		x
A015	metalická jemná	metallic fine	x		T370	ružovo červená	rose red		x
A016	brilantná metalická	brilliant metallic	x		T380	ružovo-červená	red-violet		x
A018	metalická stredne hrubá	metallic medium coarse	x		T400	fialová	violet		x
A020	brilantná metalická hrubá	brilliant metallic coarse	x		R401	redukovaná fialová	tinging violet		x
A030	metalická zlatá	metallic gold	x		T500	modro-fialová	blue-violet		x
A031	metalická medená	metallic copper	x		T520	stredná modrá	medium blue		x
T100	zeleno-žltá	green-gold	x		R521	redukovaná modrá	tinging blue		x
T120	citrónovo-žltá	lemon-yellow	x		T540	modrá	blue		x
R121	redukovaná žltá	tinging yellow	x		T560	tmavomodrá	deep blue		x
T140	žltó-oranžová	yellow-orange	x		T580	tyrkysová modrá	turquoise-blue		x
T150	tmavožltá	dark yellow	x		T600	modro-zelená	blue-green		x
T160	transparentná oxidovožltá	transparent oxide yellow	x		T620	žltó-zelená	yellow-green		x
T180	okrová	ochre	x		T900	biela	white		x
T200	oranžová	orange	x*		T920	biela plus	white plus		x
T202	oranžová	orange	x		T950	čierna	black		x
T300	transparentná oxidová červená	transparent oxide red	x		R951	redukovaná čierna	tinging black		x
T310	oxidová červená	oxide red	x		T960	grafitová čierna	graphite black		x
R311	redukovaná červená	tinging red	x		T970	hlboká čierna	deep black		x
					T980	super čierna	super black		x

*-výbehový produkt-

WBC-Autolak-Efektové miešacie laky
WBC effect tinters for cars

WBC			0,5 l	1 l	WBC			0,5 l	1 l
M10	perleťová žltá	pearl yellow	x		M51	perleťová modrá jemná	pearl blue fine	x	
M20	perleťová medená	pearl copper	x		M52	perleťová modrozelená	pearl blue-green	x	
M30	perleťová červená	pearl red	x		M60	perleťová zelená	pearl green	x	
M31	perleťová červená transp.	pearl red transparent	x		M90	perleťová biela extrajemná	pearl white extra fine	x	
M32	perleťová červená jemná	pearl red fine	x		M91	perleťová biela jemná	pearl white fine	x	
M33	perleťová gaštanová	pearl maroon	x		M92	perleťová biela	pearl white		x
M40	perleťová fialová	pearl violet	x		T910	saténová biela	satin white		x
M50	perleťová modrá	pearl blue	x						

WBC-Autolak-Kristall-miešacie laky 0,5 l
WBC crystal tinters for cars 0,5 l

WBC			WBC		
X010	krištáľová zlatá	crystal gold	X060	krištáľovo zelená	crystal green
X030	krištáľová červená	crystal red	X080	krištáľová medená	crystal copper
X050	krištáľová modrá	crystal blue	X090	krištáľová biela	crystal white



Mipa WBC-Sondermischlack

Vodouriediteľný básový lak.
V kombinácii rôznych WBC miešacích lakov, v kombinácii s rôznymi spôsobmi predlakovania a bezfarebných lakov je možné docieľiť rôzne druhy efektového lakovania.
Riedidlo: Mipa WBC-Verdünnung

Mipa WBC-Sondermischlack

Water-based basecoat. In combination with other Mipa WBC basecoats as well as with different precoat or clearcoat it is possible to create different effect coatings.

Thinner: Mipa WBC-Thinner

Mipa WBC Kristall Mischlack X016

krištáľová čistá - zlatá

Mipa WBC Crystal Mischlack X016

crystal-genuine gold

3 x 0,5 l 28230 0016

Mipa WBC-Mischlack T210

oranžová transparentná

Mipa WBC-Mischlack T210

orange transparent

3 x 0,5 l 28200 0210S

Mipa WBC-Mischlack T351

gaštanová vysokotransparentná

Mipa WBC-Mischlack T351

maroon highly transparent

3 x 0,5 l 28200 0351S



Mipa WBC-Mischlack CV

Miešací lak na vytvorenie špeciálnych efektových odtieňov miešacieho systému Mipa WBC.

Mipa WBC-Mischlack CV

Concentrated base tinters for the formulation of special effect colours in the Mipa WBC mixing system.

12 x 100 ml 28260 0000

Mipa Mix-System - WBC Autolak CV Miešacie laky 100 ml

Mipa Mix System - WBC CV tinters for cars 100 ml

WBC

CV33	vario zlatá	vario gold
CV91	vario sparkle	vario sparkle
CV42	vario fialovo - zelená	vario purple - green
CV46	vario tyrkysovo - ružová	vario turquoise - pink
CV62	vario žltozeleno-tyrkysovomodrú	vario yellow green-turquoise blue
CV63	vario zeleno - červená	vario green - red
CV64	vario zeleno - ružová	vario green - pink
CV90	vario strieborná	vario silver

WBC

CV30	vario červeno - zlatá	vario red - gold
CV36	vario-červená	vario red Nové
CV45	vario zelenomodro - ružová	vario cyan - pink
CV65	vario strieborno - zelená	vario silver - green
CV44	vario modro - červená	vario blue - red
CV60	vario zlato - strieborná	vario gold - silver
CV92	vario čierno - červená	vario black - red
CA050	vario brillant - metallic modrá	vario brilliant - metallic blue



Mipa WBC-Härter

Tužidlo odolné voči UV-žiareniu, pre použitie s Mipa WBC-lakmi v pomere 20:1, špeciálne pre lakovania v interiéri bez vrstvy bezfarebného laku.

Mipa WBC-Härter

UV-resistant hardener for the use with Mipa WBC-paints in the ratio 20:1, especially for single coat interior paintwork without clearcoat.

6 x 0,5 l 28350 0000



Mipa WBS Beschleuniger

Urýchľovač sušenia určený pre laky na vodnej báze.

Mipa WBS Beschleuniger

Drying accelerator for water-based paints.

6 x 0,5 l 28340 0000

6 x 1 l 28341 0000



Mipa WBC-Additiv ETR

Systémový komponent pre Mipa WBC Systém pre prednastavenie WBC laku na časovo úsporné lakovanie „mokry do mokrého“. Špeciálne vyvinuté pre lakovanie celých vozidiel.

Mipa WBC-Additiv ETR

Special additive for the Mipa WBC mixing system for a time-saving wet-on-wet application, especially suited for complete coating.

6 x 1 l 28371 0000



Mipa WBC Binder 2K-Lederlack

Pre hladké kožené, alebo plastové povrchy v interiéroch, ale i v exteriéroch. V transparentnej forme je použiteľný aj ako pečiatiaci lak na zvýšenie odolnosti.

Pomer tuženia:

5:1 s **Mipa WBC Härter**

hodvábne lesklý

matný

Mipa WBC Binder 2K-Lederlack

Suitable for smooth leather and plastic surfaces for interior and exterior use. Can be applied also as a transparent finish on leather substrates to increase the resistance.

Mixing ratio:

5:1 with **Mipa WBC-Hardener**

satin glossy

matt

3 x 1 | 28291 0000

3 x 1 | 28292 0000



Mipa WBC Binder 2K-Softfeel

Vrchný lak v stupni lesku tupý mat určený pre lakovanie interiérových dielcov, má priamu príľnavosť na plastoch, alebo základovaných kovoch. Vynikajúci „mäkký pocit“ imituje typické povrchy plastových dielcov v mnohých automobiloch.

Pomer tuženia:

10:1 s **Mipa WBC-Härter**

Mipa WBC Binder 2K-Softfeel

Very matt topcoat suitable for interior use, adheres directly to plastic surfaces or primed metals. Particularly soft feel, imitates the typical surface quality of many plastic surfaces.

Mixing ratio:

10:1 with **Mipa WBC-Hardener**

3 x 1 | 28299 0000



Mipa WBC Binder Reißlack

V spojení s Mipa WBC 2K Decklackom je možné doceliť „potrhaný efekt“. Pomocou prelakovania je povrch vhodný do vonkajšieho prostredia.

Mipa WBC Binder Reißlack

In combination with Mipa WBC 2K-Decklack impressive crackle effect paint surfaces can be made. After clearcoat finishing, these design surfaces can be used in outdoor areas.

3 x 1 | 28297 0000



Mipa WBC Binder 2K-Planenlack

Rýchloschnúci, vodouriediteľný 2K lak na plachty pre kvalitatívne vysokohodnotné nátery PVC plachiet vo vnútornom i vonkajšom prostredí. Použiteľný tiež aj ako bezfarebný lak na PVC plachty. Hodvábne lesklý.

Pomer tuženia:

5:1 s **Mipa WBC-Härter**

Mipa WBC Binder 2K-Planenlack

High quality, fast drying, water-thinnable 2K-Canvascoat for exterior and interior use. Also suited for clearcoat application direct on PVC-Canvas, silk gloss.

Mixing ratio:

5:1 with **Mipa WBC-Hardener**

3 x 1 | 28298 0000



Mipa Neon

Dvojvrstvové, pri dennom svetle fluorescenčné farby.

Pre použitie pozri informácie o produkte.

Štandardné odtiene:

RAL 1026 neónová žltá

RAL 2005 neónová oranžová

RAL 3024 neónová červená

RAL 1026 neónová žltá

RAL 2005 neónová oranžová

RAL 3024 neónová červená

RAL 6038 neónová zelená

Špeciálne odtiene:

napr. RAL 2007, RAL 3026

Mipa Neon

2-coat-daylight fluorescent colours

To use see technical data sheet.

Standard colours:

RAL 1026 neon yellow

RAL 2005 neon orange

RAL 3024 neon red

3 x 0,5 l | 22230 0000

RAL 1026 neon yellow

RAL 2005 neon orange

RAL 3024 neon red

RAL 6038 neon green

4 x 3 l | 22233 0000

Special colours:

e.g. RAL 2007, RAL 3026

3 l | 22233 0000



Mipa Brilliant-Design

Transparentné tónovacie koncentráty pre lakovanie so špeciálnym efektom v kombinácii s Mipa BC-basislakmi a bezfarebnými Mipa 2K-HS lakmi.

BD 01 žltá

BD 03 červená

BD 05 modrá

Mipa Brilliant-Design

Transparent concentrated tinting inks for special-effect painting in combination with Mipa BC basecoats and Mipa 2K-clearcoats.

BD 01 yellow

BD 03 red

BD 05 blue

3 x 0,5 l | 22250 0000



Mipa WBS Brilliant-Design

Transparentné tónovacie koncentráty na vodnej báze, určené pre lakovanie so špeciálnym efektom v kombinácii s Mipa WBC-basis-lakom.

BD 01 žltá

BD 03 červená

BD 05 modrá

Mipa WBS Brilliant-Design

Transparent water-based concentrates for special effect painting in combination with Mipa WBC water basecoat tinters.

BD 01 yellow

BD 03 red

BD 05 blue

3 x 0,5 l | 22260 0000



Mipa V.I.P. Exclusive Basecoat

Dvojvrstvový basislak s extrémnymi farebnými efektami pre exkluzívne lakovanie automobilov a motoriek.

Limitovaná edícia!

Pomer riedenia: 2:1 s

Mipa BC-Verdünnung alebo

Mipa 2K-Verdünnung krátke

Štandardný odtieň:

Phönix 0005

Mipa V.I.P. Exclusive Basecoat

Basecoat with extreme colour effects for the exclusive painting of cars and motorcycles.

Limited Edition!

Mixing ratio: 2:1 with

Mipa BC-Thinner or

Mipa 2K-Thinner fast

Colours:

Phönix 0005

3 x 1 l | 22222 0005

Špeciálne odtiene:

Aquarius 0007

Andromeda 0008

Sirius 0010

Pollux 0012

Special colours:

Aquarius 0007

Andromeda 0008

Sirius 0010

Pollux 0012

3 x 1 l | 22222 0000



Mipa WBC Vicrom

Dvojvrstvový Basislak na vodnej báze pre špeciálne efektové lakovanie (kolesá a iné). Pripravený pre striekanie. Prelakovanie s Mipa 2K-HS-bezfarebnými lakmi-lesklým (efekt chróm) alebo matným lakom (efekt hliník). **Pred použitím pozri informácie o produkte!**

Mipa WBC Vicrom

Water-based special effect basecoat for surface improvement of car rims or for other effect paintwork. Ready to spray. Recoating with Mipa 2K-HS-clearcoats gloss (chrome effect) or matt (aluminium effect). **See technical data sheet before use!**

3 x 0,5 l | 22280 0000



Mipa PUR HS-Mischlack

2K-PUR-akrylový miešací systém v kvalite High-Solid (VOC < 420 g/l), pre lakovanie úžitkových a nákladných vozidiel. Veľmi vysoké krycie schopnosti, výdatnosť a odolnosť.

Pomer tuženia:

2:1 podľa obj. Mipa 2K-MS-Härter

3:1 podľa obj. Mipa 2K-HS-Härter

Cenová skupina I

Cenová skupina II

Cenová skupina III

Mipa PUR HS-Mischlack

2K-PUR-acrylic mixing system in High-Solid Quality (VOC < 420 g/l) for painting trucks and other commercial vehicles as well as busses, trains, etc. Especially high coverage, efficiency and durability.

Mixing ratio:

2:1 by vol. Mipa 2K-MS-Hardener

3:1 by vol. Mipa 2K-HS-Hardener

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

4 x 3 l 22313 0000

15 l 22318 0000

4 x 3 l 22323 0000

4 x 3 l 22333 0000

PUR HS Miešacie laky pre úžitkové vozidlá

PUR HS base tints for commercial vehicles

PUR HS			PG	PUR HS			PG
T10	oxidová červená	oxide yellow	I	T39	červeno-fialová	red violet	III
T12	citónovo-žltá	lemon-yellow	III	T40	fialová	violet	II
T14	žlto-oranžová	yellow-orange	III	T54	modrá	blue	II
T16	čistá žltá	genuine yellow	III	T62	zelená	green	II
T20	krvavá oranžová	blood orange	III	T90 ¹⁾	biela plus	white plus	I
T21	oranžová	orange	III	T95 ¹⁾	čierna plus	black plus	I
T30	oxidová červená	oxide red	I	R96	redukovaná čierna	tinting black	I
T32	čistá červená	genuine red	III	T98	super čierna	super black	II
T38	gaštanová	maroon	III	¹⁾ dostupné v 15 l-plechovkách / available in 15 l-tins			



Mipa PUR HS-Fertigtöne

2K-PUR-akrylový lak na vozidlá
HS-kvalita (VOC < 420 g/l)

Pomer tuženia:

2:1 podľa obj. Mipa 2K-MS-Härter

3:1 podľa obj. Mipa 2K-HS-Härter

Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

Štandardné odtiene

Mipa PUR HS-Ready Mixed

2K-PUR-acrylic paint

HS-quality (VOC < 420 g/l)

Mixing ratio:

2:1 by vol. Mipa 2K-MS-Hardener

3:1 by vol. Mipa 2K-HS-Hardener

Thinner: Mipa 2K-Thinner

Standard colours

3 x 1l 27501 0000

4 x 3 l 27503 0000

10 l 27507 0000

PUR HS-Fertigtöne Standard – skladové hotové odtiene

PUR HS-Ready mixed standard colours

Farebný odtieň	1 l	3 l	10 l	Farebný odtieň	1 l	3 l	10 l	Farebný odtieň	1 l	3 l	10 l
RAL 2011 HC		x		RAL 7001			x*	RAL 9016		x	x
RAL 3002		x		DB 7350		x		DB 9147		x	
RAL 3020		x		RAL 9005	x	x	x	*-výbehový produkt-			
RAL 5010		x		RAL 9010	x	x	x				



Mipa PUR HS-Fertigtöne

Hotové odtiene
RAL-, NCS-, LKW (nákladné vozidlá)
a flotilové odtiene.

Cenová skupina I + II + III

Cenová skupina I
Cenová skupina II
Cenová skupina III

Index cenových skupín nájdete na strane 50

Mipa PUR HS-Ready Mixed

Ready mixed colours
RAL-, NCS-, Truck- and
Fleet colours

Pricegroup I + II + III

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

Price index see page 50

3 | 27513 0000

10 | 27517 0000

10 | 27527 0000

10 | 27537 0000



Mipa PUR HS-Einschicht-Aluminium

2K-PUR-akrylový lak v HS-kvalite
so strieborno-metalickým efektom
na jednovrstvové lesklé lakovanie
bez použitia bezfarebného laku.
Vynikajúca odolnosť. Farebný
odtieň zodpovedá RAL 9006.

Pomer tuženia:

2:1 podľa obj. Mipa 2K-MS-Härter

3:1 nach obj. Mipa 2K-HS-Härter

Mipa PUR HS-Einschicht-Aluminium

2K-PUR-acrylic paint in High-Solid
Quality with metallic silver effect
for a glossy one coat application
without clearcoat. Excellent resis-
tances. Colour shade corresponds
to RAL 9006.

Mixing ratio:

2:1 by vol. Mipa 2K-MS-Hardener

3:1 by vol. Mipa 2K-HS-Hardener

6 x 1 | 27541 0000

4 x 3 | 27543 0000

10 | 27547 0000



Mipa 2K-Acryl-HS-Chassislack

2K-HS-akrylový lak na podvozky

Pomer tuženia:

2:1 podľa obj. Mipa 2K-MS-Härter

3:1 nach obj. Mipa 2K-HS-Härter

Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

Farebné odtiene:

RAL 9005 čierna GL

RAL 9011 MAN grafitová čierna GL

RAL 9011 MAN grafitová čierna SG

DB 7350 sivá „nova“ SG

Mipa 2K-Acryl-HS-Chassislack

2K-HS-acrylic chassis paint

Mixing ratio:

2:1 by vol. Mipa 2K-MS-Hardener

3:1 by vol. Mipa 2K-HS-Hardener

Thinner: Mipa 2K-Thinner

Standard colours:

RAL 9005 black GL

RAL 9011 MAN graphite black GL

RAL 9011 MAN graphite black SG

DB 7350 nova grey SG

10 kg netto 20917 9005

10 kg netto 20917 9011

10 kg netto 20917 9011SG

10 kg netto 20917 7350SG

GL = lesklý/gloss

SG = hodvábne lesklý/satin gloss

Mipa Bezfarebné laky

Mipa Clearcoats

Štandardné bezfarebné laky/Standard clearcoats



Mipa 2K-HS-Klarlack CC 9

Obzvlášť rýchloschnúci HS-akrylový
bezfarebný lak s bezpečnou
spracovateľnosťou. Výrazne rýchlejšie
zasychanie pri izbovej teplote ako u
iných HS-bezfarebných lakov, ako aj
rýchlejšie sušenie v peci. Bezpečné
používanie, vynikajúca stabilita,
najvyššia trvácnosť.

Pomer tuženia 2:1

s **Mipa 2K-HS-Härter**

Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-HS-Klarlack CC 9

Especially fast drying and safe in use
High-Solid acrylic clearcoat. Signi-
ficantly faster room temperature
drying than common HS clearcoats
as well as equally accelerated force
drying. Excellent gloss, highest
resistance.

Mixing ratio: 2:1

with **Mipa 2K-HS-Hardeners**

Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 1 | 26021 0000

4 x 5 | 26025 0000

Štandardné bezfarebné laky/Standard clearcoats



Mipa 2K-HS-Klarlack CC 8

HS-akrylový bezfarebný lak v top-kvalite. Jednoduchá a bezpečná spracovateľnosť pri všetkých klimatických podmienkach, brilantný, vysoko lesklý, stabilný povrch laku s najvyššou odolnosťou. Optimálne vytvrdzovanie a možnosť vyleštenia po sušení v peci, ako aj pri izbovej teplote.

Pomer tuženia: 2:1

s tužidlami **Mipa 2K-HS-Härter**

Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-HS-Klarlack CC 8

High-Solid acrylic clearcoat in top quality. Easy and safe application under all climatical conditions resulting in a brilliant, high gloss clearcoat surface with highest resistance. Optimum drying after force as well as room temperature drying, immediately polishable.

Mixing ratio: 2:1

with **Mipa 2K-HS-Hardeners**

Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 0,5 l | 23120 0000

6 x 1 l | 23121 0000

4 x 5 l | 23125 0000



Mipa 2K-HS-Klarlack CC 12

Akrylový bezfarebný lak s vysokým podielom neprchavých zložiek, optimálnou spracovateľnosťou, zachováva vynikajúci brilantný lesk. Poskytuje vynikajúcu istotu pri spracovaní. Malá citlivosť na vytváranie stekancov. Rýchle zasychanie, optimálna lešiteľnosť, najvyššia odolnosť.

Pomer tuženia: 2:1 s tužidlami

Mipa 2K-HS-Härter

Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-HS-Klarlack CC 12

High-Solid acrylic clearcoat with optimal flow and especially brilliant surface. High process reliability, low sensitivity to boiling. Fast drying, optimal polishing properties, Highest resistance.

Mixing ratio: 2:1

with **Mipa 2K-HS-Hardeners**

Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 1 l | 26141 0000

4 x 5 l | 26145 0000



Mipa 2K-HS-Klarlack CC14 Thix

Vysokohodnotný akrylový lak s vysokým podielom neprchavých zložiek pre lakovanie dielcov a celých vozidiel. Veľmi vysoká odolnosť voči stekaniu aj pri vysokých teplotách. Vysoká odolnosť voči „vyvretiu“ laku, vhodný aj pre lakovanie ležatých plôch. Optimálna lešiteľnosť, najvyššia odolnosť.

Pomer tuženia: 2:1 s tužidlami

Mipa 2K-HS-Härter

Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-HS-Klarlack CC14 Thix

High quality High-Solid acrylic clearcoat for partial or complete coating. Brilliant and optimal flow. High vertical stability even at high processing temperatures. Highly resistant to boiling, very suitable for coating of horizontal surfaces optimal polishing properties. Highest resistance.

Mixing ratio: 2:1

with **Mipa 2K-HS-Hardeners**

Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 1 l | 26231 0000

4 x 5 l | 26235 0000



Mipa 2K-HS-Klarlack CC 6

HS-akrylový bezfarebný lak, ľahko a pohodlne spracovateľný. Optimálna rozlievateľnosť a vynikajúce vlastnosti schnutia. Vysoká odolnosť. Pripravený na spracovanie po minimálnom pridaní riedidla.

Pomer tuženia: 2:1

s **Mipa 2K-HS-Härter**

Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-HS-Klarlack CC 6

High-Solid acrylic clearcoat, easy to use. Optimum flow and excellent drying features.

High resistance.

Ready to spray after minimal addition of thinner.

Mixing ratio: 2:1

with **Mipa 2K-HS-Hardeners**

Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 1 l | 23392 0000

4 x 5 l | 23395 0000

Štandardné bezfarebné laky/Standard clearcoats



Mipa 2K-Klarlack-Spray

Tužidlo integrované v dóze.
Rýchloschnúci bezfarebný lak s vysokým leskom, určený na dvojvrstvové lakovanie s optimálnou rozlievateľnosťou. Vysoká odolnosť voči všetkým poveternostným vplyvom, ako aj chemickému a mechanickému namáhaniu. Odolný voči palivám
Vysokolesklý

Matný

Mipa 2K-Klarlack-Spray

incl. hardener
Fast drying, high gloss clearcoat for the clear over base coating, with an excellent flow. Highly resistant against weathering as well as chemical and mechanical load.
Fuel resistant

high gloss

matt

-Sprej- 6 x 250 ml 21290 0000

-Sprej- 6 x 400 ml 21291 0000

-Sprej- 6 x 400 ml 21293 0000

Bezfarebné laky na karbón/Carbonic clearcoats



Mipa 2K-HS-Carbonic-Klarlack

Vysokohodnotný akrylový bezfarebný lak vyvinutý pre bezfarebné lakovanie laminátov. Na základe vynikajúcej plnivosti a odolnosti voči stekaniu umožňuje bezproblémovú aplikáciu aj vo vysokých hrúbkach. Vysoká UV ochrana.
Pomer tuženia: 2:1
s **Mipa 2K-HS-Härter**

Mipa 2K-HS-Carbonic-Klarlack

High-quality acrylic clearcoat especially developed for clear coating synthetic fibre substrates. Its high filling power as well as its insensitivity against blistering allows a safe application even with high film thicknesses. High UV protection.
Mixing ratio: 2:1
with **Mipa 2K-HS-Hardeners**

6 x 1 l 26111 0000

Expresné bezfarebné laky/Express clearcoats



Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 4

Novonavrhnutý extrémne rýchloschnúci HS-bezfarebný lak pre extrémne rýchle sušenie v peci. Je leštitelný už po 10 minútach sušenia pri teplote 60° C, čím výrazne šetrí čas. Inou alternatívou šetrenia energie je sušenie pri 40° C po dobu 20 minút. Vhodný predovšetkým pre malé lokálne opravy a lakovanie dielcov. Jednoduchá a bezpečná spracovateľnosť, výsledky najvyššej kvality.
Pomer tuženia: 2:1
s **Mipa 2K-HS-Express-Härter HX 4**

Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 4

Innovative High Solid Express-clearcoat for an extremely fast force drying. Can be polished after only 10 minutes drying at 60° C with significant savings in time. Alternatively with drying at 40° C for only 20 minutes also energy savings are possible. Especially suited for spot repairs or partial resprays. Easy and safe application with results of highest quality.
Mixing ratio 2:1 with
Mipa 2K-HS-Express-Hardener HX 4

6 x 1 l 26041 0000

4 x 5 l 26045 0000



Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 3

Extrémne rýchloschnúci 2K-HS bezfarebný lak najvyššej kvality pre racionálne opravy malých plôch alebo častí. Je leštitelný už po 60 minútach sušenia pri izbovej teplote. Najvyššia odolnosť voči poveternostným vplyvom a dlhotrvajúce zachovanie lesku, jednoduchá spracovateľnosť. Pripravený na striekanie.
Pozri informácie o produkte!
Pomer tuženia: 1:1
s **Mipa 2K-HX-Härter HX 25**

Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 3

Extremely fast drying 2K-HS-clearcoat of highest quality for the economic spot or partial repair. Can be polished already after 60 minutes air drying. Durable gloss retention and resistance, easy application, ready to spray.

See technical data sheet!

Mixing ratio: 1:1
with **Mipa 2K-HX-Härter HX 25**

6 x 1 l 23191 0000

4 x 2,5 l 23193 0000

Expresné bezfarebné laky/Express clearcoats



Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 2

Vysokohodnotný HS-akrylový bezfarebný lak s obzvlášť rýchlym zasychaním v peci. Lhká a univerzálna spracovateľnosť, excelentná stabilita povrchu laku s najvyššou odolnosťou. Lešiteľný už po 15 minútach pri 60 °C.

Pomer tuženia: 2:1

s **Mipa 2K-HS-Härter**

Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 2

High quality High-Solid acrylic clearcoat with especially fast force drying. Easy to be applied and universally suited for all applications. Excellent surface with highest resistance. Can be polished after only 15 minutes at 60 °C.

Mixing ratio 2:1

with **Mipa 2K-HS-Hardeners**

Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 1 l | 23171 0000

4 x 5 l | 23175 0000



Mipa 2K-HS-Express-Klarlack ECX 21

Vysokohodnotný akrylový lak s vysokým podielom neprchavých zložiek na báze surovín z obnoviteľných zdrojov s obzvlášť rýchlym zasychaním. Pomocou redukcie zložiek na báze fosilných surovín znižuje vytváranie emisií CO₂. Efektívne a univerzálna spracovateľnosť pre všetky oblasti použitia, vynikajúca stabilita laku, najvyššia životnosť.

Pomer tuženia: 2:1

s **Mipa 2K-HS-Härter EHS 25**

Mipa 2K-HS-Express-Klarlack ECX 21

High quality High-Solid clearcoat based on renewable raw materials with especially fast force drying. Reduction in CO₂ emissions through the reduction of fossil raw materials. Easy to be applied and universally suited for all applications. Excellent surface with highest resistance.

Mixing ratio: 2:1

with **Mipa 2K-HS Hardener EHS 25**

Nové 6 x 1 l | 26241 0000

4 x 5 l | 26245 0000



Mipa 2K-Express-Klarlack CX 11

Nízkoviskózný bezfarebný lak pre rýchle a efektívne opravné lakovanie. Vysoká odolnosť voči všetkým poveternostným vplyvom ako aj poškriabaniu.

Pomer tuženia: 2:1

s **Mipa 2K-HS-Härter HS 25**

Mipa 2K-Express-Klarlack CX 11

Clearcoat of low viscosity for a quick and efficient refinish (Express Technology). Resistance against all environmental and climatic conditions. Excellent scratch resistance.

Mixing ratio: 2:1

with **Mipa 2K-HS-Hardener HS 25**

6 x 1 l | 26071 0000

Bezfarebné laky odolné poškriabaniu/Scratch-resistant clearcoats



Mipa 2K-HS-Klarlack CS 44

Novonavrnutý HS-akrylový bezfarebný lak na báze Nano-technológie. Vysokoodolný voči mechanickému namáhaniu. Spracovateľnosť so štandardnými tužidlami a bez špeciálnych požiadaviek na sušenie. Vynikajúca rozlievateľnosť, brilantná povrchová stabilita laku.

Pomer tuženia: 2:1

s **Mipa 2K-HS-Härter**

Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-HS-Klarlack CS 44

Modern High-Solid acrylic clearcoat based on nano-technology. Extremely resistant against mechanical influences. To be used with standard hardeners and without special drying requirements. Excellent flow, brilliant surface finish.

Mixing ratio: 2:1

with **Mipa 2K-HS-Hardeners**

Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 1 l | 23211 0000

Bezfarebné laky odolné poškrabaniu/ Scratch-resistant clearcoats



Mipa 2K-HS-Klarlack CS 95 kratzfest

2K-HS-bezfarebný lak s vysokou odolnosťou voči poškrabaniu na báze Reflow-technológie. Ľahko spracovateľný tiež pri vysokých teplotách a veľkých plochách. Bezproblémové nanášanie na všetkých báзовých lakoch. Vynikajúco zachováva lesk.
Pomer tuženia:
2:1 s **Mipa 2K-MS-Härter a Mipa 2K-HS-Härter**

Mipa 2K-HS-Klarlack CS 95 kratzfest

2K-HS-Clearcoat with especially high scratch-resistance due to reflow-technology. Even at high temperatures and on large surfaces easy to apply. Safe application on all basecoats, excellent gloss retention.

Mixing ratio: 2:1

with **Mipa 2K-MS-Hardeners** and **Mipa 2K-HS-Hardeners**

6 x 1 | 26081 0000

4 x 5 | 26085 0000



Mipa 2K-HS-Klarlack CS 90 kratzfest

Vysokohodnotný 2K-HS-bezfarebný lak s mimoriadne vysokou odolnosťou voči poškrabaniu vďaka Reflow-technológii. Použitím novej technológie pojiva je veľmi ľahko spracovateľný a ideálne sa hodí na prelakovanie lakov na vodnej báze. Navyššia odolnosť a vynikajúce zachovanie lesku.

Pomer tuženia:

2:1 s **Mipa 2K-MS-Härter**,

3:1 s **Mipa 2K-HS-Härter**

Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-HS-Klarlack CS 90 kratzfest

High quality 2K-HS-clearcoat with especially high scratch-resistance due to reflow-technology. Based on new resin technology, very easy application and ideally suited for the application on water-based basecoats. Very high resistance, excellent gloss retention.

Mixing ratio:

2:1 with **Mipa 2K-MS-Hardeners**,

3:1 with **Mipa 2K-HS-Hardeners**

Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 0,5 | 23110 0000

6 x 1 | 23111 0000

4 x 5 | 23115 0000

Matné bezfarebné laky/ Matt clearcoats



Mipa 2K-Klarlack CPE

Hodvábne lesklý elastifikovaný 2K-bezfarebný lak, určený pre prelakovanie basislakov na plastových povrchoch.

MS-kvalita.

Pomer tuženia: 2:1

s **Mipa 2K-MS-Härter**

Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-Klarlack CPE

satin gloss

Elastic 2K-clearcoat for recoating basecoats on plastic surfaces.

MS-quality.

Mixing ratio: 2:1

with **Mipa 2K-MS-Hardeners**

Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 1 | 23221 0000



Mipa 2K-Klarlack matt CM

Stupeň lesku 15-20, určený ako matný lak, alebo ako prísada do Mipa 2K-bezfarebných lakov. Pre hodvábne matné alebo hodvábne lesklé bezfarebné lakovania.

Pomer tuženia: 2:1

s **Mipa 2K-MS-Härter**

Riedidlo: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-Klarlack matt CM

Degree of gloss 15-20, to be used for matt finishing or used as additive in Mipa 2K-clearcoats for satin matt or satin gloss clearcoats.

Mixing ratio: 2:1

with **Mipa 2K-MS-Hardeners**

Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 0,5 | 23290 0000

2 x 5 | 23295 0000



Mipa 2K-HS-Klarlack matt CCM

Stupeň lesku 15-20, určený na vysokohodnotné matné lakovanie, alebo upravenie stupňa lesku Mipa 2K-HS-bezfarebných lakov CC 6, CC 8, CC 9, CC 12, CC 14Thix a CX 2.

Pozri informácie o produkte!

Mipa 2K-HS-Klarlack matt CCM

Degree of gloss 15-20, for high quality matt paintwork or for adjusting the gloss level of Mipa 2K-HS-clearcoats CC 6, CC 8, CC 9, CC 12, CC 14Thix and CX 2.

See technical data sheet!

6 x 1 | 23391 0000

Matné bezfarebné laky/Matt clearcoats



Mipa 2K-HS-Klarlack CCD
tupý mat

Stupeň lesku 5-10, určený pre vysokohodnotné matné lakovanie, alebo upravenie stupňa lesku Mipa 2K HS bezfarebných lakov CC 6, CC 8, CC 9, CC 12 a CC 14 Thix. Tužidlá: **Mipa 2K Härter MS/HS**

Riedidlo: Mipa 2K Verdünnung
Pozri informácie o produkte!

Mipa 2K-HS-Klarlack CCD
dull matt

Degree of gloss 5-10, for high quality matt paintwork or for adjusting the gloss level of Mipa 2K-HS-Clearcoats CC 6, CC 8, CC 9, CC 12 and CC 14 Thix, with **Mipa 2K-MS Hardeners and Mipa 2K-MS Hardeners**
Thinner: Mipa 2K-Thinner
See technical data sheet!

6 x 1 l | 26001 0000

Bezfarebné laky schnúce UV svetlom/UV drying clearcoats



Mipa 1K-UV-Klarlack

Nový, UV svetlom vytvrdzujúci 1K bezfarebný lak, sušenie so všetkými bežnými UV lampami, pre rýchle a racionálne opravné lakovanie. **Pozri informácie o produkte!**

Mipa 1K-UV-Klarlack

Innovative UV drying 1K-Clearcoat. Drying with all common UV-lamps, for a quick and efficient refinish. Ready to spray.
See technical data sheet!

6 x 1 l | 26211 0000

Mipa PROtect, zušľachtenie povrchu/Mipa PROtect Surface protection



Mipa PROtect Ultra 9H

Vysoko účinná ochrana povrchov, pre oživenie a trvácnu konzerváciu rôznych povrchov. Ochranná funkcia podobná keramike, extrémne vysoká odolnosť voči poškriabaniu, veľmi vysoká mechanická a chemická odolnosť.

Set

1 x 50 ml PROtect Ultra 9H
1 x Mikrofázová utierka
2 x Aplikačná špongia

Mipa PROtect Ultra 9H

Highly effective surface protection to recondition and to seal very different surfaces. Assures a protective function similar to ceramic, very high scratch, mechanical and chemical resistance.

Set

1 x 50 ml PROtect Ultra 9H
1 x Micro fibre cloth
2 x Application pad

26990 0000



Mipa PROtect Easy Clean

Vynikajúca a ľahko čistiteľná ochrana, pre oživenie a trvácnu konzerváciu rôznych povrchov. Účinný anti-graffiti efekt a vysoko účinná ochrana, ľahká údržba povrchu. Trvácna ochrana pred poveternostnými vplyvmi a UV žiarením, vysoká odolnosť voči pôsobeniu chemikálií.

Set

1 x 50 ml PROtect Easy Clean
1 x Mikrofázová utierka
2 x Aplikačná špongia

Mipa PROtect Easy Clean

Excellent, surface protection to recondition and to seal very different surfaces. Efficient anti-graffiti protection and easy-to-clean surface. Durable protection against weathering and UV radiation, highly resistant to chemicals.

Set

1 x 50 ml PROtect Easy Clean
1 x Micro fibre cloth
2 x Application pad

26980 0000

Mipa PROtect, zušľachtenie povrchu/Mipa PROtect Surface protection

výbehový produkt



Mipa PROtect Raincoat

Vysoko účinný náterový systém pre vodoodpudivú úpravu rôznych povrchov. Vysoká odolnosť voči všetkým poveternostným vplyvom ako aj chemickému namáhaniu.

Set

1 x 50 ml PROtect Raincoat
1 x Mikrofázová utierka
2 x Aplikáčna špongia

Mipa PROtect Raincoat

Highly effective coating system for water-repellent treatment and to seal very different surfaces. Durable protection against weathering and highly resistant to chemicals.

Set

1 x 50 ml PROtect Raincoat
1 x Micro fibre cloth
2 x Application pad

26970 0000

Mipa Tužidlá
Mipa Hardeners



Mipa 2K-HS-Härter HS 5

2K-Akrylové tužidlo „extra krátke“
HS-kvalita

Mipa 2K-HS-Härter HS 5

2K-acrylic hardener „extra fast“
HS-quality

6 x 1 | 23891 0000



Mipa 2K-HS-Härter HS 10

2K-Akrylové tužidlo „krátke“
HS-kvalita

Mipa 2K-HS-Härter HS 10

2K-acrylic hardener „fast“
HS-quality

12 x 250 ml | 23712 0000
6 x 0,5 | 23710 0000
6 x 1 | 23711 0000
4 x 2,5 | 23713 0000
4 x 5 | 23715 0000



Mipa 2K-HS-Härter HS 25

2K-Akrylové tužidlo „normál“
HS-kvalita

Mipa 2K-HS-Härter HS 25

2K-acrylic hardener „normal“
HS-quality

12 x 250 ml | 23702 0000
6 x 0,5 | 23700 0000
6 x 1 | 23701 0000
4 x 2,5 | 23703 0000
4 x 5 | 23705 0000



Mipa 2K-HS-Härter HS 35

2K-Akrylové tužidlo „dlhé“
HS-kvalita

Mipa 2K-HS-Härter HS 35

2K-acrylic hardener „slow“
HS-quality

6 x 0,5 | 23720 0000
6 x 1 | 23721 0000S
4 x 2,5 | 23723 0000

Nové



Mipa 2K-MS-Härter EMS 25

2K-Akrylové tužidlo „normál“
MS-Qualität

Mipa 2K-MS-Härter EMS 25

2K-acrylic hardener „normal“
MS-quality

12 x 250 ml | 23982 0025
6 x 1 | 23981 0025



Mipa 2K-HS-Härter EHS 25

2K-Akrylové tužidlo „normál“ pre Mipa 2K-HS-Klarlack.

Mipa 2K-HS-Härter EHS 25

2K-acrylic hardener „normal“ for Mipa 2K-HS-Klarlack.

Nové

6 x 0,5 | 23950 0000
4 x 2,5 | 23953 0000



Mipa 2K-MS-Härter MS 10
2K-Akrylové tužidlo „krátke“
MS-kvalita

Mipa 2K-MS-Härter MS 10
2K-acrylic hardener „fast“
MS-quality

6 x 0,5 l 23730 0000
6 x 1 l 23731 0000
4 x 2,5 l 23732 0000
4 x 5 l 23735 0000



Mipa 2K-MS-Härter MS 25
2K-Akrylové tužidlo „normál“
MS-kvalita

Mipa 2K-MS-Härter MS 25
2K-acrylic hardener „normal“
MS-quality

6 x 0,5 l 23740 0000
6 x 1 l 23741 0000
4 x 2,5 l 23742 0000
4 x 5 l 23745 0000



Mipa 2K-MS-Härter MS 40
2K-Akrylové tužidlo „extra dlhé“
MS-kvalita

Mipa 2K-MS-Härter MS 40
2K-acrylic hardener „extra slow“
MS-quality

6 x 1 l 23751 0000
4 x 5 l 23755 0000



Mipa 2K-HS-Express-Härter HX 4
2K-Akrylové tužidlo pre
Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 4

Mipa 2K-HS-Express-Härter HX 4
2K-acrylic hardener for
Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 4

6 x 0,5 l 23910 0000
4 x 2,5 l 23913 0000



Mipa 2K-HX-Härter HX 25
2K-HS-Akrylové tužidlo „normál“
pre Mipa 2K-HS-Express-Klarlack
CX 3

Mipa 2K-HX-Härter HX 25
2K-HS-acrylic hardener „normal“
for Mipa 2K-HS-Express-Clearcoat
CX 3

6 x 1 l 23851 0000
4 x 2,5 l 23853 0000



Mipa 2K-Härter H 5
2K-Akrylové tužidlo „extra krátke“
Tužidlo do plničov

Mipa 2K-Härter H 5
2K-acrylic hardener „extra fast“
Filler hardener

12 x 250 ml 23773 0000
6 x 1 l 23771 0000
4 x 5 l 23775 0000



Mipa 2K-Härter H 10
2K-Akrylové tužidlo „krátke“

Mipa 2K-Härter H 10
2K-acrylic hardener „fast“

12 x 250 ml 23783 0000
6 x 1 l 23781 0000
4 x 5 l 23785 0000



Mipa 2K-Beschleuniger

Urýchľovač schnutia pre 2K-laky, použiteľné množstvo max. 4 %.

Mipa 2K-Beschleuniger

2K-Accelerator used to speed up the drying process, use max. 4 %.

6 x 500 ml 23420 0000

výbehový produkt



Mipa 1K-Acryl-Converter

Konverter pre 2K-MS a 2K-HS laky na 1K-akrylové laky, predovšetkým na plnenie sprejov. Zmiešavací pomer: 2:1

Mipa 1K-Acryl-Converter

Converter for 2K-MS- and 2K-HS-paints into 1K-acrylic paint, especially for filling aerosols. Mixing ratio: 2:1

6 x 1 l 23451 0000



Mipa 1K-HS-Acryl-Converter

Špeciálny konverter pre 2K-HS-laky s obsahom VOC < 420 g/l (napr. Mipa OC/PUR HS) na 1K-akrylové laky, predovšetkým na plnenie sprejov. Zmiešavací pomer: 2:1

Mipa 1K-HS-Acryl-Converter

Special converter for 2K-HS-paints with a VOC-content < 420 g/l (e.g. Mipa OC/PUR HS) into 1K-acrylic paints, especially for filling aerosols. Mixing ratio: 2:1

6 x 1 l 29411 0000



Mipa 2K-Elastic

Prísada pre úpravu 2K-lakov na zvýšenie elasticity pri lakovaní plastov.

Mipa 2K-Elastic

Gives extra flexibility to 2K-paints over plastic parts, e.g. bumpers.

12 x 250 ml 23460 0000
6 x 1 l 23461 0000



Mipa 2K-Systemzusatz PUS

Prísada pre úpravu 2K-lakov na špeciálne oblasti aplikácie, alebo striekacie zariadenia. Pozri informácie o produkte. Pridať 5 %

Mipa 2K-Systemzusatz PUS

Special additive for adjusting 2K-paints to special applications or spraying equipment. See technical data sheet. Addition 5 %

6 x 1 l 29451 0000



Mipa 2K-Löser

Prístrekové riedidlo pre spojenie starého 2K-laku s novým 2K-lakom pri technológii opravy prístrekom.

Mipa 2K-Löser

Special thinner for spot-repairs. 2K-fade-out-thinner to initiate the dissolution of old paint and/or pre-treatment of spot repair refinish.

6 x 1 l 23411 0000



Mipa 2K-HS-Löser

Prístrekové riedidlo špeciálne určené pre 2K HS laky s obsahom VOC < 420 g/l.

Mipa 2K-HS-Löser

Special fade-out-thinner for 2K-HS-paints with a VOC-content < 420 g/l.

6 x 1 l 29401 0000
-Sprej- 6 x 400 ml 21254 0000



Mipa Anti-Silikon-Zusatz

Prísada pre všetky Mipa OC- a PUR-laky pri problémoch so silikónom.

Mipa Anti-Silikon-Zusatz

Additive for OC/PUR paint against silicone problems.

12 x 250 ml 23470 0000



Mipa Multi-Mat

Univerzálna zmatňujúca príroda pre všetky Mipa 1K aj 2K tónovacie systémy.

Mipa Multi-Mat

Universal matting agent for all Mipa 1K- und 2K-mixing systems.

3 x 1 l 23401 0000
4 x 3 l 23403 0000



Mipa Struktur-Additiv fein

Prísada pre Mipa OC-, PUR HS-laky a aj 2K-bezfarebné laky na dosiahnutie elastickej jemnej štruktúry laku pre lakovanie plastových dielcov.

Mipa Struktur-Additiv fein

Additive for Mipa OC- and PUR HS-paints and 2K-clearcoats to formulate elastic structure paints for plastic.

3 x 1 l 23441 0002



Mipa Protector

Štrukturovaná čierna 2K-ochranná vrstva na trvácne, veľmi odolné nátery nákladných plôch (napr. ložná plocha Pick-Upu) alebo iných vyťažovaných miest na vozidle. Vhodná aj ako ochrana podvozku vozidla. Spracovateľný s pištoľou na ochranu podvozku vozidla priamo z balenia. Pomer tuženia: 3:1 (Tužidlo je možné pridať priamo do plechovky) Tužidlo: H 10, H 5.

Mipa Protector

Structured 2K-protective coating for durable, very resistant painting of transport beds (eg. pick up's) or other highly burdened surfaces on vehicles. Can also be used as underbody protection. Application with underseal-spraygun directly out of the can.

Mixing ratio 3:1 (Hardener can be dosed directly into the can) Hardener: H 10, H 5.

Čierny

black

12 x 750 ml 20411 0001
2 x 3 l 20413 0001

Tónovateľný

tintable

12 x 750 ml 20411 0002
2 x 3 l 20413 0002

Biely

white

12 x 750 ml 20411 0003

Mipa Protector-Set

Obsahuje 4 x 750 ml Mipa Protector + 4 x 250 ml Mipa H 10 + striekacu pištoľ na ochranu podvozku + informácie o produkte

Čierny

Mipa Protector-Set

Incl. 4 x 750 ml Mipa Protector + 4 x 250 ml Mipa H 10 + Underseal-Spraygun + Technical data sheet

black

20410 0001

Tónovateľný

tintable

20410 0002



Mipa Grip-Additiv

Štruktúrálna prísada pre Mipa Protector. Slúži na zvýšenie protišmykových vlastností.

Mipa Grip-Additiv

Structure additive for Mipa Protector in order to enhance the anti-slip effect.

6 x 300 g 20420 0000



Mipa Protector 2K-Spray

Balenie obsahuje aj tužidlo. Jednoduchý a komfortný materiál pre nátery transportných plôch. Pomocou rozdielnych spôsobov aplikácie (vzdialenosť od podkladu, rýchlosť pohybu) vieme doceliť rozdielne štruktúry povrchu najvyššej kvality. Čierny.

Mipa Protector 2K-Spray

Incl. Hardener
High quality 2K-protective coating for transport beds, easy to use. By using different spray techniques (distance, spray movement) different surface structures are possible, black

-Sprej- 6 x 400 ml 21295 0000



Mipa Autoreifenlack

Špeciálny lak na pneumatiky, čierny
Riedidlo: 2K-Verdünnung

Mipa Autoreifenlack

Tyre paint, black

Thinner: 2K-Thinner

6 x 1 l 24641 0001



Mipatherm

Špeciálny lak pre výfukové systémy.
Odolný teplotám až do 800 °C.
Strieborný

Mipatherm

Special paint, highly heat resistant
up to 800 °C, e.g. car exhaust.
silver

6 x 750 ml 24651 0001
4 l 24654 0001
20 l 24658 0001
-Sprej- 6 x 400 ml 21236 0001

Čierny

black

6 x 750 ml 24651 0002
4 l 24654 0002S
20 l 24658 0002
-Sprej- 6 x 400 ml 21236 0002



Mipa Felgensilber

Jednovrstvový strieborný lak na
kolesá s rýchlym zasychaním.
Riedidlo: 2K-Verdünnung

Mipa Felgensilber

Fast drying one coat
wheel-silver
Thinner: 2K-Thinner

6 x 1 l 24661 0000
-Sprej- 6 x 400 ml 21501 0060



Mipa Bremssattelack-Spray

Pre kvalitné, farebné lakovanie
brzdových strmeňov. Odolný
finálny náter. Dlhotrvalé zachová-
vanie farby a lesku aj pri vysokých
teplotách, lesklý.

Mipa Bremssattelack-Spray

High-quality, coloured design
of brake calipers-resistant final
coating and durable colour and
gloss retention even at high
temperatures, glossy.

Čierny
Žltý
Červený
Modrý

black
yellow
red
blue

-Sprej- 6 x 400 ml 21460 0009S
-Sprej- 6 x 400 ml 21460 0001S
-Sprej- 6 x 400 ml 21460 0003S
-Sprej- 6 x 400 ml 21460 0005S

Mipa Čistiace prostriedky

Mipa Cleaning Agents


Mipa Vorreiniger „Mat & Clean“

Profi-brúsna pasta pre prístrek.
Čistí od vosku, silikónu a zmatní
v jednom úkone.

Top-Kvalita

Mipa Vorreiniger „Mat & Clean“

Professional sanding paste for spot
repair. Cleaning from grease and
wax and sanding/matting in one
operation.

Top-quality

8 x 1 kg 26551 0000



Mipa Silikonentferner

Čistiaci prostriedok odstraňujúci
nečistoty, masnoty a tiež silikón.
Vysoko horľavý

Mipa Silikonentferner

Silicone remover,
highly inflammable

6 x 1 l 26501 0000
4 x 5 l 26505 0000
30 l 26509 0000
60 l 26506 0000S
-Sprej- 400 ml 21252 0000



Mipa Kunststoffreiniger

Antistatický čistič plastov, vysoko
horľavý.

Mipa Kunststoffreiniger

Cleaning agent for plastic,
antistatic, highly inflammable

6 x 1 l 26521 0000



Mipa Vorreiniger „Express“

Profesionálny čistiaci prostriedok pre jednoduchú a rýchlu predúpravu kovových povrchov. Zlepšuje priľnavosť plničov na kovy. Dodatočná ochrana proti korózii. Ideálny na použitie s čistiacími utierkami MP Pre-Clean WBS.

Mipa Vorreiniger „Express“

Professional cleaner for easy and quick pre-treatment of metal surfaces. Improvement of metal adhesion of fillers. Additional corrosion protection. Ideal for use with MP Pre-Clean cleaning wipes WBS.

6 x 1 l 26401 0000



Mipa Klebstoffentferner

Špeciálny čistič na odstraňovanie zvyškov lepidla akéhokoľvek druhu.

Mipa Klebstoffentferner

Special cleaner against adhesive residues.

6 x 1 l 12401 0000



Mipa WBS Reiniger

Čistič na vodnej báze bez obsahu rozpúšťadiel, odstraňuje masťotu, olej, vosk a ďalšie nečistoty.

Mipa WBS Reiniger

Low solvent water-based cleaning agent against grease, oil, wax and other dirt.

2 x 5 l 26575 0000



Mipa WBS Reiniger FINAL

Čistič na vodnej báze bez obsahu rozpúšťadiel, špeciálne určený na čistenie pred nanosením vrchného laku. Nezanecháva šmuhy ani kvapky.

Mipa WBS Reiniger FINAL

Low solvent water-based cleaning agent, especially suited for cleaning before a top coat is applied. No cleaning traces or drops.

-Sprej- 6 x 400 ml 21257 0000
2 x 5 l 26585 0000



Mipa WBS Pistolenreiniger

Čistiaci prostriedok striekacej techniky pre laky na vodnej báze.

Mipa WBS Pistolenreiniger

Spray gun cleaner. Cleaning agent for water-based paint.

2 x 5 l 26595 0000



Mipa WBS Koagulierungsmittel

Prostriedok na regeneráciu čistiacej vody pri umývaní striekacej techniky.

Mipa WBS Koagulierungsmittel

Agent for regeneration of washing water.

2,5 kg 26592 0000



Mipa Abbeizer Quick

Profesionálny, pastovitý odstraňovač starých náterov. Odstraňuje všetky druhy farieb.

Mipa Abbeizer Quick

Professional paint remover with paste-like viscosity. Highly effective with all kinds of paint.

6 x 750 g 26721 0000
4 x 2,5 kg 26722 0000



Mipa Abbeizer-Spray

Profesionálny odstraňovač starých náterov, nestekajúci ani na zvislých plochách. Veľmi silný účinok.

Mipa Abbeizer-Spray

Professional paint remover, also stable on vertical surfaces, very high resolving power.

-Sprej- 6 x 400 ml 21258 0000



Mipa Abbeizer CHO

Odstraňovač starých náterov nízkej viskozity. Špeciálne vhodný pre časti ako dutiny, alebo na odstraňovanie zaschnutých starých zvyškov farieb v striekacej technike, príp. zariadeniach.

Mipa Abbeizer CHO

Liquid paint remover, especially suited for removing dried paint in cavities or in spray guns.

2 x 5 l 26715 0000



Mipa Body Coat WBS

Kvalitný vodouriediteľný nástrek na ochranu pred odlietajúcimi kamienkami.

9105 Čierny

Mipa Body Coat WBS

Spraying quality, stone chip protection, water thinnable

9105 black

12 x 1 | 25601 9105



Mipa Steinschlagschutz

Prelakovateľný nástrek, ktorý chráni podvozky karosérie pred odlietajúcimi kamienkami.

Svetlosivý

Mipa Steinschlagschutz

Recoatable, spraying quality, stone chip chassis protection.

light grey

12 x 1 | 25622 0000

-Sprej- 12 x 500 ml 21386 0000

Čierny

black

12 x 1 | 25621 0000

-Sprej- 12 x 500 ml 21386 0001

Biely

white

12 x 1 | 25623 0000



Mipa Unterbodenschutz Wax

Vosk na ochranu podvozkov **hnedý-priehľadný**

čierna

Mipa Unterbodenschutz Wax

Underbody wax, spraying quality **brown-transparent**

black

12 x 1 | 25631 0000

12 x 1 | 25631 0002



Mipa HV-Hohlraumversiegelung

Ochranná vrstva pre dutiny, **hnedo-transparentná**.

Sprej, vrátane 60 cm striekacej sondy

Mipa HV-Hohlraumversiegelung

Body cavity protection, spraying quality, brown-transparent.

Aerosol, incl. actuator tube 60 cm

12 x 1 | 25641 0000

-Sprej- 12 x 500 ml 21393 0000



Mipa Unterbodenschutz

Striekateľná ochrana podvozkov na báze bitumenu, **čierna**.

Mipa Unterbodenschutz

Spraying quality underseal based on bitumen, black.

12 x 1 | 25671 0000

-Sprej- 12 x 500 ml 21396 0000



Mipa Unterbodenschutz

Ochrana podvozkov na báze bitumenu, pre natieranie, **čierna**.

Mipa Unterbodenschutz

Brushing quality underseal based on bitumen, black.

12 x 1 | 25681 0000

Veľké balenia a špeciálne položky na dopyt / Larger can sizes and special products on request



Mipa Rostversiegelung

Bezfarebný prostriedok na trvanlivé utesnenie a spevnenie vrstiev hrdze vďaka pohlteniu vlhkosti.

Len pre profesionálne spracovanie.

Mipa Rostversiegelung

Seals and hardens corrosion coats permanently by removing moisture, colourless.

For professional use only.

6 x 750 ml 26301 0000

Displaykarton 24 x 100 ml 26300 0000



Mipa Rostversiegelung SMP

Pečiatiaci základovací náter pre zapečatenie vrstiev korózie. Neobsahuje isokyanát. Preniká hlboko do skorodovanej vrstvy, zapečatí a spevní ju. Vytvrdzuje pomocou vzdušnej vlhkosti.

Mipa Rostversiegelung SMP

Isocyanat-free sealer for rusted surfaces. Penetrates deeply and hardens corroded surfaces by removing moisture, colourless.

6 x 750 ml 26311 0000

Displaykarton 24 x 100 ml 26310 0000

Mipa Spreje

Mipa Aerosols

Základovacie hmoty/Plniče / Primer/Filler



Mipa Acryl-Haftgrund

Rýchloschnúci akrylový sprostredkovateľ príľnavosti medzi podkladom a vrchným lakom.

**Sivý
Biely**

Mipa Acryl-Haftgrund

Fast drying adhesion promoter between substrate and top coat.

**grey
white**

6 x 400 ml 21501 0030

6 x 400 ml 21501 0050



Mipa Grundierfiller-Spray

KH-plnič s aktívnou antikorošnou ochranou, odolný akrylu, brúsiteľný za sucha aj za mokra, béžový.

Mipa Grundierfiller-Spray

Synthetic filler, with active corrosion protection, sandable wet and dry, beige.

6 x 400 ml 21319 0000



Mipa Alu-Chrom-Spray

Obzvlášť vysokohodnotný náter odolný voči vysokým teplotám, s hliníkovo-chrómovým povrchom. Vysoká aktívna antikorošná ochrana, elektricky vodivý, umožňuje bodové zvarovanie. Žiaruvzdorný až do 800 °C.

Mipa Alu-Chrom-Spray

Especially high quality, heat resistant coating with aluminium-chrome surface. Active corrosion protection, electrically conductive, spot-weldable. Heat resistant up to 800 °C.

6 x 400 ml 21351 0000



Mipa Zink-Spray

Základný náter v spreji s obsahom práškoveho zinku, sivý.

Mipa Zink-Spray

Zinc-rich primer, cold galvanising, high coverage, grey.

6 x 400 ml 21346 0000



Mipa Weld-Primer

Profesionálny rýchloschnúci zvariteľný základ s vysokou antikorošnou ochranou. Vysokovodivý, dobre zvariteľný, vysoký obsah zinku.

**Med
Zinc-alu**

Mipa Weld-Primer

Professional fast drying welding primer with high corrosion protection. Highly conductive and weld-through, high concentration of zinc.

**copper
zinc-alu**

6 x 400 ml 21317 0008

6 x 400 ml 21317 0007

Vrchné laky/Top Coats



Mipa Lack Spray „RAL COLOR“

Akrylátový profi-lak v spreji, farebné odtiene podľa RAL, pozri v registri farieb.

Mipa Lack Spray „RAL COLOR“

Acrylic quality.
Spray for the professional use, RAL colours see colour index.

6 x 400 ml 21400 0000



Mipa Acryl-Spray

Profi-sprej, farby vozidiel a flotilové odtiene pozri v registri farieb.

Mipa Acryl-Spray

Spray for the professional use, vehicle and fleet colours see colour index.

6 x 400 ml 21400 0000



Mipa DS 4 in 1 Spray

Rýchloschnúci, hrubovrstvový akrylový jednovrstvový lak s vynikajúcimi krycimi schopnosťami, s vysokou odolnosťou voči UV a poveternostným vplyvom. Dostupné produkty vid' v katalógu „Mipa Aerosóly“

Mipa DS 4 in 1 Spray

Fast drying, high-build acrylic singlelayer paint with excellent hiding power, high UV- and weather resistance. Available products see price list „Mipa Aerosols“

6 x 400 ml 21431 0000



Mipa Winner-Spray

Rýchloschnúci akrylový lak v spreji s veľmi dobrým pomerom cena / výkon, odolný voči poveternostným vplyvom a voči vyblednutiu (svetlostály). Dostupné produkty pozri v katalógu „Mipa Aerosóly“

Mipa Winner-Spray

Fast drying, good value acrylic paint, highly resistant against fading and weathering. Available products see price list „Mipa Aerosols“

6 x 400 ml 21601 0000



Mipa Premium-Klarlack

Obzvlášť vysokohodnotný, vysoko lesklý bezfarebný lak s optimálnou rozlievateľnosťou a veľmi vysokou stabilitou. Vynikajúca ochrana voči UV-žiareniu.

**Vysokolesklý
Hodvábne matný
Matný**

Mipa Premium-Klarlack

Especially high quality high gloss clearcoat with optimum flow and very high build. Excellent UV-protection.

**high gloss
satin matt
matt**

6 x 400 ml 21501 0020
6 x 400 ml 21501 0023
6 x 400 ml 21501 0027



Mipa 2-Schicht-Acryl-Klarlack

Vysokohodnotný, dvojvrstvový, rýchloschnúci akrylový bezfarebný lak s vysokým leskom, odolný voči poveternostným vplyvom a vyblednutiu. Vysoký lesk.

Mipa 2-Schicht-Acryl-Klarlack

High quality acrylic clearcoat, fast drying, highly resistant against fading and weathering, high gloss.

6 x 400 ml 21501 0010



Mipa Acryl-Klarlack

Vysokohodnotný, rýchloschnúci akrylový bezfarebný lak, odolný voči poveternostným vplyvom a vyblednutiu (svetlostály). Taktiež vhodný ako bezfarebný náter na holé železo i neželezné kovy.

**Lesklý
Matný**

Mipa Acryl-Klarlack

High quality acrylic clearcoat, fast drying, highly resistant against fading and weathering. Also suitable for the colourless coating of blank iron and non ferrous metals.

**matt
gloss**

6 x 400 ml 21450 0001
6 x 400 ml 21450 0002

Predplnené /Plniace stroje / Prefilled/Aerosol filling machines



Mipa Universal-Prefilled-Spray

Predplnený sprej, ktorý môže byť naplnený v automatickom prístroji Mipa Abfüllautomat.

Mipa Universal-Prefilled-Spray

Prefilled spray can to be filled using the can filling machine.

12 x 400 ml 21200 0000



Mipa Universal-Prefilled-Spray HPHC

„Vysoký tlak-Vysoké krycie schopnosti“ Predplnený sprej na plnenie v automatickom prístroji Mipa Abfüllautomat. Zvlášť vysoký výkon plnenia vďaka špeciálnemu vybaveniu nádoby.

Mipa Universal Prefilled-Spray HPHC

„High Pressure High Coverage“ Prefilled spray can to be filled using the can filling machine. Especially high output by special aerosol can technology.

12 x 400 ml 21200 0016S



Mipa Converter-Prefilled-Spray

Predplnený sprej na plnenie v automatickom prístroji Mipa Abfüllautomat. Obsahuje už predplnený 1K-Converter, takže 2K-lak môže byť naplnený bez akýchkoľvek iných prísad a v dóze sa zmení na 1K-materiál.

Mipa Converter-Prefilled-Spray

Prefilled spray can to be filled using the can filling machine. Already contains a prefilled 1K-Converter in order to fill 2K-paint without further additives directly into the aerosol can to be converted into 1K-material there.

12 x 400 ml 21209 0000



Mipa 2K-Prefilled-Spray

Predplnený sprej obsahujúci zmes hnacieho plynu a rozpúšťadla. Balenie tužidla je integrované v dóze. V prístroji Mipa Abfüllautomat môžu byť Mipa 2K-laky (pomer tuženia: 2:1) naplnené a po aktivácii balenia tužidla spracované ako 2K-produkty s obmedzenou dobou spracovateľnosti.

Mipa 2K-Prefilled-Spray

Prefilled aerosol with a mixture of propellant and solvent. Filled hardener package integrated in the can. Can be filled with Mipa 2K-paints (mixing ratio: 2:1) by using Mipa can filling machines and after activation of the hardener can be used as 2K-products with pot life.

6 x 400 ml 21203 0000

6 x 250 ml 21206 0000



Mipa WBS-Prefilled-Spray

Predplnený sprej pod tlakom, určený na plnenie lakov na vodnej báze. Je predplnený najmä zmesou hnacieho plynu a ďalších pomocných prísad. Vhodný pre Mipa WBC dvojvrstvové vrchné laky a aj veľa ďalších lakov na vodnej báze.

Mipa WBS-Prefilled-Spray

Pre-charged aerosol for the filling of water-based paints. Especially pre-charged with a mixture of propellant and other additives. Suitable for the Mipa WBC water-based basecoat system and many other water-based paint systems.

12 x 400 ml 21204 0000



Mipa Aerosol-Abfüllgerät D-2014

Plne automatické plniace zariadenie určené pre predplnené spreje. Môže byť použité so štandardnými plniacimi piestami ako aj s plniacimi systémami nevyžadujúcimi čistenie. Jednoduché ovládanie, pneumatiký.

Mipa Aerosol Filling Machine D-2014

Fully automatic filling machine for prefilled aerosols. Can be used with a standard filling jar as well as with clean-free filling systems. Easy operation, pneumatic.

32150 0014

Predplnené/Plniace stroje / Prefilled/Aerosol filling machines



Mipa Clean-Free Adapter Set Eco+

Set adaptérov pre viacnásobné použitie s plniacim zariadením D-2014

Mipa Clean-Free Adapter Set Eco+

Adapter set for a suitable- and reusable use with filling machine D-2014

32164 0000



Mipa Clean-Free Eco+

Poháriky na umývanie pre trvalé viacnásobné použitie s plniacim zariadením D-2014

Poháriky

Mipa Clean-Free Eco+

Cleaning caps for a suitable- and reusable use with filling machine D-2014

Caps

VE 120 St. 32166 0000

Vrchnáky

Lids

VE 120 St. 32165 0000



Clean-Free Kappen

Plniace nádoby na použitie s plniacim zariadením D-2014.

Clean-Free Kappen

Cleaning caps for the use with filling machine D-2014.

VE 72 St. 32141 0000



Mipa Sprühdosenabfüllgerät F1

Plne automatický plniaci stroj na predplnené sprejové dózy, nevyžaduje čistenie. Jednoduché ovládanie. **Možno ho použiť len so špeciálnymi plniacimi nádobkami.** Pneumatický

Mipa Sprühdosenabfüllgerät F1

Fully automatic filling machine for prefilled aerosols, which requires no cleaning. Easy to operate. **Only to be used with special aerosol filling caps.** Pneumatic

32170 0001

Mipa Sprühdosenkappen F1

Špeciálne plniace nádoby určené pre plniace zariadenie Mipa Sprühdosenabfüllgerät F1.

Mipa Sprühdosenkappen F1

Special filling caps for the use with filling machine F1.

VE 126 St. 32176 0003
VE 378 St. 32176 0002

Nové



Mipa Aerosol-Abfüllgerät MFS 2.0

Plneautomatické plniace zariadenie bez potreby čistenia pre plnenie predplnených sprejových dóz. Plnenie menších výrobných dávok a tiež objednávok s vyšším počtom kusov. Jednoduché nastavovanie rôznych objemov plnenia. (100 ml, 75 ml a 50 ml.) Vhodný aj pre plnenie 400 ml a 250 ml sprejových dóz a taktiež 50 ml flaštičiek so štetcom. Umožňuje plnenie všetkých obvyklých 1K aj 2K lakov na báze vody, alebo rozpúšťadla.

Mipa Aerosol-Abfüllgerät MFS 2.0

Fully automatic filling machine for prefilled aerosols, which requires no cleaning. Filling of small batches and orders with high quantities. Simple adjustment of different filling quantities (100 ml, 75 ml and 50 ml) Filling of 400 ml and 250 ml spray cans as well as 50 ml brush bottles. Suitable for all commercially available water-based and solvent-based 1K- and 2K paint qualities.

32180 0000

Viac sprejov možno nájsť v našom cenníku „Mipa Aerosole“.

Further aerosol products can be found in our price list „Mipa Aerosols“.



Mipa Polyurethan PU 400 (kartušové balenie)

Tmel na báze polyuretánov vytvrdzujúcich vzdušnou vlhkosťou, prelakovateľný, striekateľný so špeciálnou striekacou pištoľou. Len pre profesionálne použitie!

Sivý
Biely
Čierny

Mipa Polyurethan PU 400 (Cartridge)

Polyurethane based sealing compound, recoatable, sprayable with special spray gun. For professional use only!

grey	12 x 310 ml	26600 0000
white	12 x 310 ml	26601 0000
black	12 x 310 ml	26602 0000



Mipa Polymer MS 300 (kartušové balenie)

Striekateľný a prelakovateľný tmel na utesnenie spojov prekryvajúcich sa plechov v priestoroch motora ako aj podlahových plechov. Má vysokú konečnú pevnosť a teplotnú odolnosť až do 120 °C. Obnovuje originálne spoje na vozidle.

Sivý
Čierny
Okrová

Mipa Polymer MS 300 (Cartridge)

Sprayable, recoatable joint-sealer for overlapping sheet metal in the engine compartment, floor plating. Temperature resistant up to 120 °C, and high final strength. Reproduces original joints on the vehicle.

grey	12 x 310 ml	26611 0000
black	12 x 310 ml	26612 0000
ochre	12 x 310 ml	26613 0000S

Nové



Mipa PU 420 Streichbare Nahtabdichtung

1K-tmel pre trvanlivé utesnenie škár a spojov. Dobré natierateľný aj striekateľný, sivý.

Mipa PU 420 Streichbare Nahtabdichtung

1K sealer to seal off permanently joints and seams. grey

6 x 1 kg 26641 0000



Mipa Schleif- und Polierpaste

Brúsna a leštiaca pasta, bez obsahu silikónu, v profi-kvalite. Spracovateľnosť možná manuálne aj strojom.

Mipa Schleif- und Polierpaste

Silicone free, professional quality, can be applied manually or by a machine.

-Tuba-	12 x 250 g	26920 0001
	6 x 1 kg	26921 0000



Mipa Politur

Profesionálna politúra bez obsahu silikónu. Odstraňuje rozprach po lakovaní a leští povrch.

Mipa Politur

Silicone free, professional polish, removes spray mist/dust, intensifies the shine.

-Tuba- 12 x 200 ml 26900 0000



Mipa Abziehhaut

Dočasná antikoročná ochrana holých plechov, odstrániteľná. Transparentná- modrá
Riedidlo: 2K-Verdünnung

Mipa Abziehhaut

Intermediate active corrosion protection for blank sheet metal. blue-transparent
Thinner: 2K-Thinner

6 x 750 ml 24691 0000

Špeciálne odtiene na dopyt / Special colours and larger can sizes on request



Mipa 2K-Verdünnung V 25
2K-riedidlo „normál“, horľavé

Mipa 2K-Verdünnung V 25
2K-Thinner „standard“,
inflammable

12 x 250 ml 27102 0000
6 x 0,5 l 27100 0000
6 x 1 l 27101 0000
4 x 5 l 27105 0000
30 l 27108 0000
200 l 27104 0000S



Mipa 2K-Reaktivzusatz VR
2K-riedidlo „extra krátke“ určené
pre urýchlenie preschnutia, najmä
pri 2K-HS-lakoch. Pridať namiesto
riedidla.
Horľavé

Mipa 2K-Reaktivzusatz VR
2K-Thinner extra fast for accelaration
of complete drying especially with
2K-HS-top coats. Addition instead of
thinner.
inflammable

6 x 1 l 27201 0000
4 x 5 l 27205 0000



Mipa 2K-Verdünnung V 10
2K-riedidlo „krátke“,
vysoko horľavé

Mipa 2K-Verdünnung V 10
2K-Thinner „fast“,
highly inflammable

6 x 0,5 l 27110 0000
6 x 1 l 27111 0000
4 x 5 l 27115 0000



Mipa 2K-Verdünnung V 40
2K-riedidlo „dlhé“, horľavé

Mipa 2K-Verdünnung V 40
2K-Thinner „slow“, inflammable

6 x 1 l 27121 0000
4 x 5 l 27125 0000



Mipa EP-Verdünnung
Riedidlo pre epoxidové systémy,
horľavé

Mipa EP-Verdünnung
Epoxy thinner,
inflammable

6 x 1 l 27211 0000
4 x 5 l 27215 0000
30 l 27218 0000



Mipa PE-Verdünnung
Riedidlo pre polyesterové
systémy, horľavé

Mipa PE-Verdünnung
Polyester thinner,
inflammable

6 x 1 l 27221 0000

Mipa Prázdné nádoby

Mipa Empty Tins



Leergebinde Metall

Prázdné kovové nádoby. Ostatné veľkosti nádob a ceny paliet na požiadanie.

Empty tins metal

Further tin sizes and pallet prices on request.

	VE
0,1 l	189 45115 0001
0,25 l	250 45120 0000
0,5 l	192 45121 0000
1 l	115 45122 0000
2 l	44 45123 0000
2,5 l	27 45104 0001
3 l	30 45124 0000
5 l	20 45127 0000
10 l	10 45126 0000

Vnútri lakované

inner coated

0,25 l	250 45119 0004
0,5 l	192 45105 0000
1 l	115 45106 0000



Leergebinde Kunststoff

Prázdné plastové nádoby. Ostatné veľkosti nádob a ceny paliet na požiadanie.

Empty tins plastic

Further tin sizes and pallet prices on request.

0,5 l	70 45183 0000
1 l	42 45184 0000

Mipa Doplnky

Mipa Accessories



Mipa Color-System III

Uni-kompletný systém 2024, inkl. Update

Mipa Color-System III

Complete system 2024 incl. update

25206 2024

Mipa Color-System III

Update 2025 (Uni + Metallic)

Mipa Color-System III

Update 2025 (Solid + effect colours)

25206 0015

Mipa Color-System III Uni

Uni-Kompletný systém 2024 inkl. Update

Mipa Color-System III Uni

Solid colour complete system 2024 incl. update

25205 2024



Mipa Color-System III Uni

Update 2025

Mipa Color-System III Uni

Update 2025 (Solid colours)

25205 0015

Mipa Color-System Farbtonfächer SO/SB

Pre Uni-/dvojvrstvé odtiene plastových a montovaných dielcov.

Mipa Color-System Colour Swatch SO/SB

For solid and basecoat colours of plastic parts.

25207 0000



Mipa Lackieroverall Premium

Optimálny strih a vysoký komfort nosenia. Chráni pred rozprachom, odľučuje vodu a tiež špinu. Ponúka popri komforte aj maximálnu pohyblivosť.

- Robustný zips
- Pás s gumou
- Dve bočné vrecká
- Neobsahuje silikón
- PSA kategórie I
- Antistatický náter podľa EN 1149

Mipa Lackieroverall Premium

optimal fit and high wearing comfort. Protects against overspray, is dirt and water repellent and at the same time offers maximum mobility.

- robust zipper
- waist with elastic band
- two side pockets
- silicone free
- PPE category I
- antistatic coating according to EN 1149

Velkosť / size	M 55101 504002
Velkosť / size	L 55101 504003
Velkosť / size	XL 55101 504004
Velkosť / size	XXL 55101 504005



Mipa vzorkovník miešacích lakov OC

Mipa vzorkovník miešacích lakov WBC

Mipa vzorkovník miešacích lakov PUR HS

Mipa Colour Card OC (Poster)

25258 0000

Mipa Colour Card WBC (Poster)

25298 0000

Mipa Colour Card PUR HS (Poster)

25299 0000



Mipa RAL vzorkovník

Mipa RAL Colour Swatch

25201 0000



Mipa magnetické etikety OC

Mipa Magnetetiketten OC

24999 0000



Mipa magnetické etikety WBC

Mipa Magnetetiketten WBC

24999 0001



Mipa magnetické etikety PUR-HS

Mipa Magnetetiketten PUR-HS

24999 0002



Mipa magnetická šablóna pre MCS

Mipa MCS ColorMatch Magnetschablone

24999 0010

Mipa CD s kartami bezpečnostných údajov D/GB/F/NL

Mipa Safety Data Sheets-CD D/GB/F/NL

25250 0003

Návody na obsluhu pre lakovne

Návody na použitie pre lakovne. Podľa §14 vyhlášky o nebezpečných látkach.

25285 0000

Miešacie stroje a ďalšie predmety príslušenstva - pozri „Mipa cenník strojov“ („Mipa Preisliste Maschinen“).
Mixing machines and other equipment see „Mipa Price list Equipment“.

Index cenových skupín PUR HS hotové odtiene

Price Index PUR HS

Farebný odtieň	PG*	Farebný odtieň	PG*	Farebný odtieň	PG*	Farebný odtieň	PG*	Farebný odtieň	PG*
RAL 1000	I	RAL 3001	III	RAL 5010	II	RAL 6025	II	RAL 7040	I
RAL 1001	I	RAL 3002	III	RAL 5011	II	RAL 6026	II	RAL 7042	I
RAL 1002	I	RAL 3003	III	RAL 5012	I	RAL 6027	I	RAL 7043	I
RAL 1003	III	RAL 3004	III	RAL 5013	II	RAL 6028	II	RAL 7044	I
RAL 1004	II	RAL 3005	III	RAL 5014	I	RAL 6029	II	RAL 7045	I
RAL 1005	II	RAL 3007	II	RAL 5015	I	RAL 6032	II	RAL 7046	I
RAL 1006	II	RAL 3009	II	RAL 5017	I	RAL 6033	I	RAL 7047	I
RAL 1007	III	RAL 3011	III	RAL 5018	II	RAL 6034	I	RAL 8000	II
RAL 1011	I	RAL 3012	II	RAL 5019	II	RAL 7000	I	RAL 8001	II
RAL 1012	II	RAL 3013	III	RAL 5020	II	RAL 7001	I	RAL 8002	II
RAL 1013	I	RAL 3014	II	RAL 5021	II	RAL 7002	I	RAL 8003	II
RAL 1014	I	RAL 3015	I	RAL 5022	II	RAL 7003	I	RAL 8004	II
RAL 1015	I	RAL 3016	III	RAL 5023	I	RAL 7004	I	RAL 8007	II
RAL 1016	III	RAL 3017	III	RAL 5024	I	RAL 7005	I	RAL 8008	II
RAL 1017	III	RAL 3018	III	RAL 6000	I	RAL 7006	I	RAL 8011	II
RAL 1018	III	RAL 3020	III	RAL 6001	II	RAL 7008	II	RAL 8012	II
RAL 1019	I	RAL 3022	III	RAL 6002	II	RAL 7009	I	RAL 8014	II
RAL 1020	I	RAL 3027	III	RAL 6003	I	RAL 7010	I	RAL 8015	II
RAL 1021	III	RAL 3031	III	RAL 6004	I	RAL 7011	I	RAL 8016	II
RAL 1023	III	RAL 4001	II	RAL 6005	II	RAL 7012	I	RAL 8017	II
RAL 1024	II	RAL 4002	III	RAL 6006	I	RAL 7013	II	RAL 8019	II
RAL 1027	III	RAL 4003	II	RAL 6007	II	RAL 7015	I	RAL 8022	I
RAL 1028	III	RAL 4004	III	RAL 6008	II	RAL 7016	I	RAL 8023	III
RAL 1032	III	RAL 4005	II	RAL 6009	II	RAL 7021	I	RAL 8024	II
RAL 1033	III	RAL 4006	II	RAL 6010	III	RAL 7022	I	RAL 8025	II
RAL 1034	III	RAL 4007	III	RAL 6011	I	RAL 7023	I	RAL 8028	II
RAL 1037	III	RAL 4008	II	RAL 6012	II	RAL 7024	I	RAL 9001	I
RAL 2000	III	RAL 4009	I	RAL 6013	I	RAL 7026	I	RAL 9002	I
RAL 2001	III	RAL 4010	III	RAL 6014	I	RAL 7030	I	RAL 9003	I
RAL 2002	III	RAL 5000	I	RAL 6015	I	RAL 7031	I	RAL 9004	I
RAL 2003	III	RAL 5001	I	RAL 6016	II	RAL 7032	I	RAL 9005	I
RAL 2004	III	RAL 5002	II	RAL 6017	II	RAL 7033	I	RAL 9010	I
RAL 2008	III	RAL 5003	II	RAL 6018	III	RAL 7034	II	RAL 9011	I
RAL 2009	III	RAL 5004	I	RAL 6019	I	RAL 7035	I	RAL 9016	I
RAL 2010	III	RAL 5005	II	RAL 6020	II	RAL 7036	I	RAL 9017	I
RAL 2011	III	RAL 5007	I	RAL 6021	I	RAL 7037	I	RAL 9018	I
RAL 2012	III	RAL 5008	I	RAL 6022	II	RAL 7038	I		
RAL 3000	III	RAL 5009	I	RAL 6024	II	RAL 7039	I		

PG*) Cenová skupina,
Pricegroup

Mipa Abtönautomat CR 6

Mipa Abtönautomat CR 6 je plneautomatický dávkovací a miešací systém pre vodouriediteľné, alebo rozpúšťadlové miešacie systémy.

- Miesto pre 96 miešacích lakov
- Možné miešanie šiestich lakov naraz
- Krátky miešací čas približne šesť minút a preto je podstatne efektívnejší, ako alternatívne miešacie systémy
- Presné dávkovanie s presnosťou 0,01 g
- Maximálne dávkovacie množstvo 1,2 litra
- Digitálne prijímanie objednávok je možné aj pomocou WLAN
- Precízne miešanie farebného odtieňa v súhre s MipaMix 5.0 a MipaMix Elite
- Kompaktná konštrukcia, príjemná, nekomplikovaná obsluha bez čistenia, alebo kalibrácie
- Nízke náklady na údržbu vďaka plneautomatickému recirkulačnému systému



K dispozícii je aj: Mipa Abtönautomat CR4 s priestorom až pre 64 zmiešaných kabátov.

mipa
Professional Coating Systems